



KALASTUS RAUDANJOESSA VUONNA 2024

Kalatalouspalvelut Pekka A. Keränen

VOIMALOHI OY

KALASTUS RAUDANJOESSA VUONNA 2024

10.6.2025

Pekka Keränen, MMM (kalataloustiede)

Sisällysluettelo

JOHDANTO	2
AINEISTO JA MENETELMÄT	2
TULOKSET	3
RAUDANJOEN JOKIALUE	4
YLI-NAMPAJÄRVI	5
ALA-NAMPAJÄRVI	6
VIKAJÄRVI	7
OLKKAJÄRVI	8
JYRHÄMÄJÄRVI	9
RAUDANJOEN TIEDUSTELUALUE KOKONAISUUDESSAAN	10
MIELIPITEET KALASTUKSESTA JA KALASTONHOIDOSTA	11
TULOSTEN TARKASTELU	12
KALASTUS	12
<i>Raudanjoen jokialue</i>	<i>12</i>
<i>Yli-Nampajärvi</i>	<i>12</i>
<i>Ala-Nampajärvi</i>	<i>13</i>
<i>Vikajärvi</i>	<i>13</i>
<i>Olkkejärvi</i>	<i>14</i>
<i>Jyrhämäjärvi</i>	<i>14</i>
VELVOITELAJIT JA MUUT LAJIT	15
<i>Siika</i>	<i>15</i>
<i>Taimen</i>	<i>15</i>
<i>Kuha</i>	<i>16</i>
<i>Harjus</i>	<i>17</i>
<i>Kirjolohi</i>	<i>17</i>
<i>Muut lajit</i>	<i>17</i>
YHTEENVETO	18
LÄHTEET	19
LIITTEET	

Kalatalouspalvelut Pekka A. Keränen
PL 10, 96101 Rovaniemi
neuvonta@kalatalouspalvelut.fi
<https://kalatalouspalvelut.fi>

Kannen kuva: © Kemijoki Oy

JOHDANTO

Kemijoki Oy kompensoi voimalaitosrakentamisen aiheuttamia kalataloushaittoja Raudanjoen vesistössä kalaistutuksin. Istutusvelvoite perustuu korkeimman hallinto-oikeuden vahvistamaan päätökseen, jonka mukaan yhtiöiden on tarkkailtava istutusten tuloksellisuutta kalatalousviranomaisen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Tässä raportissa esitetään Raudanjoen velvoitehoitoalueen kalastustiedustelun tulokset vuodelta 2024. Vastaavia kalastustiedusteluja Raudanjoella on tehty aikaisemmin vuosilta 2004, 2009, 2014 ja 2019 (Huttula & Autti 2006, Autti ym. 2011, Salo & Paksuniemi 2016, Paksuniemi 2021).

AINEISTO JA MENETELMÄT

Tiedustelualue

Tiedustelualueena oli Raudanjoen pääuoma välillä Vaiskojojkisuu–Vikajärvi sekä Yli-Nampajärvi, Ala-Nampajärvi, Vikajärvi, Olkkajärvi ja Jyrhämäjärvi. Tiedustelualue on kuvattu kartalla (liite 1).

Otanta

Tiedustelun kohdejoukkona olivat Raudanjoen yhteislupa-alueelle Metsähallituksen vapaluvan (2563 Raudanjoki) vuonna 2024 lunastaneet taloudet, osa Rovaniemen pyydyslupa-alueelle Metsähallituksen pyydysluvan (2006 Rovaniemi) vuonna 2024 lunastaneista talouksista sekä Olkkajärven osalta Olkkajärven kalastus- ja metsästysseura ry:n jäsenet ja Jyrhämäjärven kohdalla Oikaraisen erä- ja kalamiehet ry:n jäsenet.

Raudanjoen yhteislupa-alueelle luvan lunastaneet taloudet otettiin kokonaisuudessaan otantaan. Rovaniemen pyydyslupa-alueelle luvan lunastaneista talouksista otanta kohdennettiin postinumeron perusteella Saarenkylän, Syväsenvaaran, Vikajärven, Namman, Alanamman, Yli-Namman Tiaisen ja Oikaraisen kylissä asuville pyydysluvan lunastaneille talouksille, joiden voitiin olettaa olevan todennäköisimmin tiedustelualueella kalastaneita talouksia. Talouksia otantaan kertyi 70 kappaletta.

Raudanjoen kalastustiedustelun otannan perustiedot on esitetty taulukossa (taulukko 1).

Taulukko 1. Raudanjoen kalastustiedustelun otannan perustietoja vuonna 2024.

Luvan myöntäjä	Lupia (kpl)	Talouksia (kpl)	Otos (kpl)	Otos (%)
Metsähallitus vapalupa (2563 Raudanjoki)	226	190	190	100
Metsähallitus pyydyslupa (2006 Rovaniemi)	324	317	70	22
Olkkajärven kalastus- ja metsästysseura ry		100	100	100
Oikaraisen erä- ja kalamiehet ry		30	30	100
Yhteensä		637	390	61

Aikaisempina tiedusteluvuosina otokseen on kuulunut myös Namman osakaskunnan luvan lunastaneet. Namman osakaskunta ei myynyt kalastuslupia vuonna 2024, joten osakaskunnan vesillä tiedustelualueella (Nampajärvillä) mahdollisesti kalastaneet taloudet eivät ole mukana otoksessa.

Tiedustelun toteutus

Tiedustelu tehtiin maaliskoukokuussa 2025 kolmen kyselykierroksen postitiedusteluna. Ensimmäisellä ja toisella kierroksella vastaamatta jättäneille lähetettiin uusintatiedustelu. Tiedusteluun oli mahdollista vastata myös sähköisesti QR-koodin välityksellä. Tiedustelu oli talouskohtainen.

Olkajärven kalastus- ja metsästysseura ry:n ja Oikaraisen erä- ja kalamiehet ry:n jäsenten osoitetiedot eivät olleet käytettävissä postikyselyä varten. Seurat välittivät jäsenilleen vastauslinkin sähköiseen tiedustelulomakkeeseen. Vastauslinkki julkaistiin myös Oikaraisen erä- ja kalamiesten kotisivuilla.

Tiedustelulla selvitettiin tiedustelualueen kalastuksen ja saaliin määrää vuonna 2024. Tiedustelulomake on esitetty liitteessä (liite 2).

Aineiston käsittely

Tiedusteluun vastaamatta jättäneiden kalastusaktiivisuuden ja saalislajiston oletettiin olleen yhtä suurta ja samoja kuin tiedusteluun vastanneilla. Kalastaneiden talouksien kokonaismäärä ja vastaava saalis ja pyyntiponnistus arvioitiin aineistosta lasketun laajennuskertoimen (lupaotos/tiedustelun palauttaneet) avulla.

TULOKSET

Tiedusteluun vastasi noin puolet otokseen kuuluneista talouksista, eli vastausaktiivisuus oli heikko¹, mutta tyypillinen 2020-luvun tiedusteluille. Parhaiten vastauksia saatiin Metsähallituksen pyydyslupan lunastaneilta talouksilta, joiden vastausaktiivisuus oli 74 %, eli hyvä. Heikoin vastausaktiivisuus oli Oikaraisen erä- ja kalamiesten jäsenillä, joista vain 27 % vastasi tiedusteluun.

Tiedustelun vastausten perusteella Raudanjoen tiedustelualueella kalasti Metsähallituksen vapa- ja pyydysluvilla sekä Olkajärven ja Oikaraisen kalastus- ja metsästysseurojen luvilla arviolta yhteensä 298 taloutta vuonna 2024. Laajennuskertoimesta muodostui muita selvästi suurempi Oikaraisen erä- ja kalamiesten otoksessa, mikä tulee ottaa huomioon Jyrhämäjärvelle laskettujen pyynti- ja saalismäärien luotettavuutta arvioitaessa. Perustiedot vastanneista talouksista on esitetty taulukossa (taulukko 2).

Taulukko 2. Kalastustiedusteluun vastanneiden talouksien ja kalastaneiden talouksien (kalast.tal.) määrä sekä laajennuskerron ja laajennettu talouksien (laaj. taloudet) määrä lupa-tyypeittäin Raudanjoen tiedustelualueella vuonna 2024.

Luvan myöntäjä	Otos	Vastanneita		Kalast. tal.		Laaj. taloudet	
	(kpl)	(kpl)	(%)	(kpl)	(%)	(kerroin)	(kpl)
Metsähallitus vapalupa (2563 Raudanjoki)	190	100	53	91	91	1,90	173
Metsähallitus pyydyslupa (2006 Rovaniemi)	70	52	74	18	32	1,23	22
Olkajärven kalastus- ja metsästysseura ry	100	41	41	30	73	2,44	73
Oikaraisen erä- ja kalamiehet ry	30	8	27	8	100	3,75	30
Yhteensä	390	201	52	147	74		298

¹ Hyvänä tuloksena voidaan pitää yli 70 %:n vastausprosenttia (Böhling & Rahikainen 1999).

Raudanjoen jokialue

Raudanjoen jokialueella kalasti vuonna 2024 arviolta 173 yhteisluvan lunastanutta taloutta, joille kertyi yhteensä 840 kalastuspäivää. Keskimäärin taloudet kävivät kalassa noin viitenä päivänä vuoden aikana. Kalastusta harjoitettiin vuoden ympäri tammikuuta lukuun ottamatta. Eniten kalastuspäiviä kertyi kesä-elokuussa, joiden osuus vuoden kalastuspäivistä oli 75 %. Talvikaudella eniten kalastuspäiviä kertyi huhtikuussa. (Taulukko 3.)

Taulukko 3. Kalastaneiden talouksien lukumäärä, kalastuspäivien lukumäärä sekä keskimääräinen kalastuspäivien lukumäärä kuukausittain Raudanjoen jokialueella vuonna 2024 (*=kalastaneiden talouksien kokonaismäärä).

	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yht.
kalastaneita talouksia	0	2	4	6	4	51	65	36	25	6	4	6	173*
kalastuspäiviä yht.	0	6	16	35	19	228	276	130	92	13	6	19	840
kalastuspäiviä keskim.		3,2	4,0	5,8	4,8	4,5	4,2	3,6	3,7	2,1	1,6	3,2	4,9

Taulukko 4. Raudanjoen jokialueella pyydystä käyttäneiden määrä, pyydysten koku-/käyntikerrat, kalansaalis lajeittain ja pyydyksittäin sekä suhteelliset osuudet kokonaissaaliista vuonna 2024.

Pyydys	Pyydystä käyttäneitä talouksia (kpl)	Koku-/käyntikrt (kpl)	Saalis (kg)										Yhteensä (kg)	Osuus (%)
			Siika	Taimen	Harjus	Hauki	Made	Ahven	Kuha	Kirjolohi	Särki-kalat	Muut		
verkot	10	614	40	0	0	76	0	38	10	8	95	8	274	19,8 %
katiska	10	101	0	0	0	55	0	40	0	0	21	2	118	8,5 %
syöttikoukut	6	80	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	10	0,7 %
heittokalastus	118	363	0	2	11	350	0	164	42	202	2	20	792	57,4 %
perhokalastus	59	137	0	1	25	2	0	6	0	0	3	0	37	2,7 %
onki	8	19	0	0	0	4	0	11	0	0	15	4	34	2,5 %
pilkki	13	59	0	0	1	4	0	99	0	0	11	0	115	8,3 %
Yhteensä (kg)			40	2	36	492	8	358	51	210	147	33	1 379	100,0 %
Osuus (%)			2,9 %	0,2 %	2,6 %	35,7 %	0,6 %	26,0 %	3,7 %	15,2 %	10,7 %	2,4 %	100,0 %	

Raudanjoen jokialueella yleisin kalastusmuoto vuonna 2024 oli heittokalastus, mitä harjoitti 118 taloutta ja joille kertyi yhteensä 363 kalassakäyntikertaa, eli taloutta kohti virvelöimässä käytiin keskimäärin kolme kertaa vuodessa. Perhokalastusta harjoitti 59 taloutta ja käyntikertoja kertyi 137 kappaletta. Onkimista ja pilkkimistä harjoitettiin vähemmässä määrin. Seisovista pyydyksistä eniten kalastettiin pyyntiponnistuksella mitattuna verkoilla, joille kertyi yhteensä 614 kokukertaa. Verkkoja käyttäneitä talouksia oli kymmenen. Joella kalastettiin myös katiskoilla ja syöttikoukuilla. (Taulukko 4.)

Raudanjoen jokialueella kalastaneiden kokonaissaalis vuonna 2024 oli arviolta 1 379 kg. Saaliista noin 36 % oli haukea, 26 % ahventa ja 15 % kirjolohta. Siian, taimenen ja harjuksen osuus kokonaissaaliista oli vajaat 6 %. Harjussaalis pyydettiin pääasiassa perhokalastuksella. Kokonaissaaliista noin 60 % saatiin heitto- ja perhokalastuksella. Seisovilla pyydyksillä saaliista saatiin vajaat 30 %. (Taulukko 4.)

Saaliitta jäi 37 % vastanneista talouksista ja niille kertyi keskimäärin 1,6 kalastuskertaa (mediaani² yksi kalastuskerta). Saalista saaneiden talouksien keskisaalis oli 12,6 kg ja saaliiden mediaani 3,0 kg. Jokialueen hehtaarisaaalis oli 3,0 kg/ha.³ Jokialueelta kaksi kalastajaa ilmoitti saaneensa saaliiksi

² Mediaani on suuruusjärjestykseen asetettujen arvojen, tässä tapauksessa talouskohtaisten kalastuskertojen tai kilomäärien saaliiden keskimääräinen arvo. Puolet näin asetetuista arvoista ovat pienempiä kuin mediaani ja puolet vastaavasti sitä suurempia.

³ Jokialueen pinta-ala 460 ha (Anon. 1990).

taimenta. Näistä yksi eritteli taimensaaliin kilo- ja kappalemääräisesti. Kalastaja sai saaliiksi kolme taimenta yhteispainoltaan 0,8 kg. Taimenet olivat rasvaeväleikattuja. Toinen vastaajista kertoi kommenteissa saaneensa luonnontaimenen.

Heittokalastajat saivat keskimäärin 2,4 kg kirjolohta saalista saanutta taloutta kohti (71 % heittokalastusta harjoittaneista talouksista sai saalista) ja 0,77 kg käyntikertaa kohti (saalista saaneilla heittokalastusta harjoittaneilla talouksilla käyntikertoja oli 264 kpl). Perhokalastuksen harjussaalis oli puolestaan keskimäärin 0,8 kg saalista saanutta taloutta kohti (55 % perhokalastusta harjoittaneista talouksista sai saalista) ja 0,28 kg käyntikertaa kohti (saalista saaneilla heittokalastusta harjoittaneilla talouksilla käyntikertoja oli 89 kpl).

Yli-Nampajärvi

Yli-Nampajärvellä kalasti vuonna 2024 arviolta 14 Metsähallituksen pyydysluvan lunastanutta taloutta, joille kertyi yhteensä 169 kalastuspäivää. Keskimäärin taloudet kävivät kalassa noin kahtenatoista päivänä vuoden aikana. Kalastusta harjoitettiin vuoden ympäri. Eniten kalastuspäiviä kertyi touko-syyskuussa, joiden osuus vuoden kalastuspäivistä oli 73 %. Talvella kalastuspäiviä kertyi tasaisesti pitkin kautta. (Taulukko 5.)

Taulukko 5. Kalastaneiden talouksien lukumäärä, kalastuspäivien lukumäärä sekä keskimääräinen kalastuspäivien lukumäärä kuukausittain Yli-Nampajärvellä vuonna 2024 (*=kalastaneiden talouksien kokonaismäärä).

	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yht.
kalastaneita talouksia	1	1	1	1	4	6	6	4	6	2	1	1	14*
kalastuspäiviä yht.	6	6	6	6	21	25	32	21	25	9	6	6	169
kalastuspäiviä keskim.	6,0	6,0	6,0	6,0	5,3	4,2	5,3	5,3	4,2	4,5	6,0	6,0	12,1

Taulukko 6. Yli-Nampajärvellä pyydystä käyttäneiden määrä, pyydysten koku-/käyntikerrat, kalansaalis lajeittain ja pyydyksittäin sekä suhteelliset osuudet kokonaissaaliista vuonna 2024.

Pyydys	Pyydystä käytäneitä talouksia (kpl)	Koku- / käyntikrt (kpl)	Saalis (kg)												Yhteensä (kg)	Osuus (%)
			Muikku	Siika	Taimen	Harjus	Hauki	Made	Ahven	Kuha	Kirjo- lohi	Särki- kalat	Muut			
muikkuverkot	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,5 %	
talviverkot	2	368	0	12	0	0	86	9	14	147	0	6	0	274	36,0 %	
verkot	6	248	0	9	0	0	88	0	60	71	0	31	0	259	34,0 %	
katiska	4	63	0	0	0	0	4	0	12	0	0	0	0	16	2,1 %	
syöttikoukut	1	5	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0,8 %	
vetokalastus	7	45	0	0	0	0	93	0	33	44	0	0	0	171	22,4 %	
heittokalastus	2	5	0	0	0	0	11	0	5	0	0	0	0	16	2,1 %	
onki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
pilkki	2	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	10	0	16	2,1 %	
Yhteensä (kg)			2	22	0	0	284	15	129	263	0	47	0	762		
Osuus (%)			0,3 %	2,9 %	0,0 %	0,0 %	37,2 %	2,0 %	16,9 %	34,5 %	0,0 %	6,1 %	0,0 %	100,0 %		

Yli-Nampajärvellä yleisin kalastusmuoto vuonna 2024 oli pyyntiponnistuksella mitattuna verkkokalastus, jota harjoitti yhteensä seitsemän taloutta ja joille kertyi yhteensä 617 kokukertaa. Vetokalastusta harjoitti niin ikään seitsemän taloutta ja käyntikertoja kertyi 63 kappaletta. Heittokalastusta ja pilkkimistä harjoitti kaksi taloutta. (Taulukko 6.)

Yli-Nampajärvellä kalastaneiden kokonaissaalis vuonna 2024 oli arviolta 762 kg. Saaliista noin 37 % oli haukea, 35 % kuhaa ja 17 % ahventa. Siian osuus kokonaissaaliista oli vajaat 3 %. Kokonaissaaliista 36 % pyydettiin talviverkoilla ja 34 % kesäverkoilla. Talviverkoilla saatiin saaliiksi etenkin kuhaa. Kokonaissaaliista noin 73 % saatiin seisovilla pyydyksillä. Vetokalastuksen osuus kokonaissaaliista oli runsaat 22 % ja saalis koostui pääasiassa hauesta. (Taulukko 6.)

Kaikki vastanneet taloudet saivat saalista vuonna 2024. Keskisaalis taloutta kohti oli 54,4 kg ja saaliiden mediaani 51,5 kg. Hehtaarisaa­lis oli 1,3 kg/ha.⁴ Yli-Nampajärvestä ei raportoitu taimensaalista. Vetokalastusta harjoittaneet taloudet saivat kuhaa keskimäärin 6,3 kg taloutta kohti ja 1,0 kg käyntikertaa kohti vuonna 2024. Talviverkoilla kuhaa saatiin keskimäärin 73,5 kg taloutta kohti ja 0,40 kg kokukertaa kohti, kesäverkoilla vastaavasti 11,8 kg ja 0,29 kg.

Ala-Nampajärvi

Ala-Nampajärvellä kalasti vuonna 2024 arviolta seitsemän Metsähallituksen pyydysluvan lunastanutta taloutta, joille kertyi yhteensä 171 kalastuspäivää. Keskimäärin taloudet kävivät kalassa noin 24:nä päivänä vuoden aikana. Kalastusta harjoitettiin vain touko-syyskuussa. Eniten kalastuspäiviä kertyi kesä-heinäkuussa, joiden osuus vuoden kalastuspäivistä oli 56 %. Talvella kalastusta ei harjoitettu. (Taulukko 7.)

Taulukko 7. Kalastaneiden talouksien lukumäärä, kalastuspäivien lukumäärä sekä keskimääräinen kalastuspäivien lukumäärä kuukausittain Ala-Nampajärvellä vuonna 2024 (*=kalastaneiden talouksien kokonaismäärä).

	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yht.
kalastaneita talouksia	0	0	0	0	1	4	2	2	1	0	0	0	7*
kalastuspäiviä yht.	0	0	0	0	12	49	46	27	38	0	0	0	171
kalastuspäiviä keskim.					11,7	12,3	22,8	13,4	37,6				24,4

Taulukko 8. Ala-Nampajärvellä pyydystä käyttäneiden määrä, pyydysten koku-/käyntikerrat, kalansaalis lajeittain ja pyydyksittäin sekä suhteelliset osuudet kokonaissaaliista vuonna 2024.

Pyydys	Pyydystä käyttäneitä talouksia (kpl)	Koku-/käyntikrt (kpl)	Saalis (kg)											Yhteensä (kg)	Osuus (%)
			Muikku	Siika	Taimen	Harjus	Hauki	Made	Ahven	Kuha	Kirjo-lohi	Särki-kalat	Muut		
muikkuverkot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
talviverkot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
verkot	2	37	0	0	0	0	37	0	61	15	0	0	0	113	15,4 %
katiska	4	589	0	0	0	0	22	0	540	0	0	49	0	612	83,5 %
syöttikoukut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
vetokalastus	2	9	0	0	0	0	4	0	2	2	0	0	0	8	1,1 %
heittokalastus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
onki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
piikki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Yhteensä (kg)			0	0	0	0	63	0	603	17	0	49	0	732	
Osuus (%)			0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,6 %	0,0 %	82,4 %	2,3 %	0,0 %	6,7 %	0,0 %	100,0 %	

Ala-Nampajärvellä yleisin kalastusmuoto vuonna 2024 oli pyyntiponnistuksella mitattuna katiskapyynti, jota harjoitti neljä taloutta. Katiskoille kertyi yhteensä 589 kokukertaa. Verkoilla kalasti kaksi taloutta 37

⁴ Yli-Nampajärven pinta-ala 604 ha (Anon. 1990).

kokukerran verran. Vetokalastusta harjoitti kaksi taloutta ja käyntikertoja niille kertyi yhdeksän kappaletta. Muuta vapakalastusta ei harjoitettu. (Taulukko 8.)

Ala-Nampajärvellä kalastaneiden kokonaissaalis vuonna 2024 oli arviolta 732 kg. Saaliista noin 82 % oli ahventa, vajaat 9 % haukea ja vajaat 7 % särkikalaa. Kuhan osuus kokonaissaaliista oli runsaat 2 %. Kokonaissaaliista noin 84 % pyydettiin katiskalla ja 15 % kesäverkoilla. Kokonaissaaliista 99 % saatiin seisovilla pyydyksillä ja loput 1 % vetokalastuksella. Vetokalastuksen saaliista puolet oli haukea. (Taulukko 8.)

Kaikki vastanneet taloudet saivat saalista vuonna 2024. Keskisaalis taloutta kohti oli 104,6 kg ja saaliiden mediaani 105,0 kg. Hehtaarisaalis oli 1,8 kg/ha.⁵ Ala-Nampajärvestä ei raportoitu taimensaalista. Verkoilla kalastaneet taloudet saivat kuhaa keskimäärin 7,5 kg taloutta ja 0,41 kg kokukertaa kohti vuonna 2024.

Vikajärvi

Vikajärvellä kalasti vuonna 2024 arviolta kymmenen Metsähallituksen pyydysluvan lunastanutta taloutta, joille kertyi yhteensä 87 kalastuspäivää. Keskimäärin taloudet kävivät kalassa noin yhdeksänä päivänä vuoden aikana. Kalastusta harjoitettiin vain huhtikuussa ja kesä-syyskuussa. Eniten kalastuspäiviä kertyi heinä-elokuussa, joiden osuus vuoden kalastuspäivistä oli 72 %. Talvella kalastusta harjoitettiin vain huhtikuussa. (Taulukko 9.)

Taulukko 9. Kalastaneiden talouksien lukumäärä, kalastuspäivien lukumäärä sekä keskimääräinen kalastuspäivien lukumäärä kuukausittain Vikajärvellä vuonna 2024 (*=kalastaneiden talouksien kokonaismäärä).

	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yht.
kalastaneita talouksia	0	0	0	1	0	1	4	2	1	0	0	0	10*
kalastuspäiviä yht.	0	0	0	3	0	6	37	26	15	0	0	0	87
kalastuspäiviä keskim.				3,1		6,1	9,2	13,0	15,3				8,7

Taulukko 10. Vikajärvellä pyydystä käyttäneiden määrä, pyydysten koku-/käyntikerrat, kalansaalis lajeittain ja pyydyksittäin sekä suhteelliset osuudet kokonaissaaliista vuonna 2024.

Pyydys	Pyydystä käytäneitä talouksia (kpl)	Koku- / käyntikrt (kpl)	Saalis (kg)												Yhteensä (kg)	Osuus (%)
			Muikku	Siika	Taimen	Harjus	Hauki	Made	Ahven	Kuha	Kirjo- lohi	Särki- kalat	Muut			
muikkuverkot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
talviverkot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
verkot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
katiska	2	111	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0	98	62,7 %	
syöttikoukut	1	74	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	15,7 %	
vetokalastus	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
heittokalastus	2	6	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	4	2,4 %	
onki	4	15	0	0	0	0	0	0	7	0	0	4	0	11	7,1 %	
piikki	2	11	0	0	0	0	6	0	13	0	0	0	0	19	12,2 %	
Yhteensä (kg)			0	0	0	0	32	0	121	0	0	4	0	157		
Osuus (%)			0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	20,4 %	0,0 %	77,3 %	0,0 %	0,0 %	2,4 %	0,0 %	100,0 %		

⁵ Ala-Nampajärven pinta-ala 404 ha (Anon. 1990).

Vikajärvellä yleisin kalastusmuoto vuonna 2024 oli pyyntiponnistuksella mitattuna katiskapyynti, jota harjoitti kaksi taloutta. Katiskoille kertyi yhteensä 111 kokukertaa. Verkoilla ei kalastettu mutta yksi talous käytti syöttikoukkuja, joille kertyi 74 kokukertaa. Vapakalastuksessa suosituin kalastusmuoto oli onkiminen, jota harjoitti neljä taloutta ja pilkkiminen, jota harjoitti kaksi taloutta. Käyntikeroja onkimiselle kertyi 15 ja pilkkimiselle 11. Vetokalastusta harjoitti yksi talous, jolle kertyi 12 käyntikertaa. (Taulukko 10.)

Vikajärvellä kalastaneiden kokonaissaalis vuonna 2024 oli arviolta 157 kg. Saaliista noin 77 % oli ahventa, 20 % haukea ja loput särkikalaa. Kokonaissaaliista noin 63 % pyydettiin katiskalla ja 16 % syöttikoukuilla. Kokonaissaaliista 78 % saatiin seisovilla pyydyksillä ja 22 % vapavälinein, pääasiassa pilkkimällä. Pilkkisaaliista 68 % oli ahventa ja loput haukea. Onkisaalis koostui puolestaan ahvenesta (66 %) ja särjestä (33 %). (Taulukko 10.)

Kaikki vastanneet taloudet saivat saalista vuonna 2024. Keskisaalis taloutta kohti oli 15,7 kg ja saaliiden mediaani 7,0 kg. Hehtaarisaalessa oli 0,2 kg/ha.⁶ Vikajärvestä ei raportoitu taimensaalista eikä muidenkaan velvoitteena istutettavien lajien saaliita.

Olkajärvi

Olkajärvellä kalasti vuonna 2024 arviolta 73 Olkkajärven kalastus- ja metsästysseuraan kuuluvaa taloutta, joille kertyi yhteensä 905 kalastuspäivää. Keskimäärin taloudet kävivät kalassa noin kahtenatoista päivänä vuoden aikana. Kalastusta harjoitettiin maaliskuussa, huhtikuussa, kesä-lokakuussa ja joulukuussa. Eniten kalastuspäiviä kertyi heinä-syyskuussa, joiden osuus vuoden kalastuspäivistä oli runsaat 61 %. Talvella kalastusta harjoitettiin maaliskuussa ja joulukuussa. (Taulukko 11.)

Taulukko 11. Kalastaneiden talouksien lukumäärä, kalastuspäivien lukumäärä sekä keskimääräinen kalastuspäivien lukumäärä kuukausittain Olkkajärvellä vuonna 2024 (*=kalastaneiden talouksien kokonaismäärä).

	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yht.
kalastaneita talouksia	0	0	6	21	0	6	15	10	15	10	0	6	73*
kalastuspäiviä yht.	0	0	41	144	0	62	206	123	226	62	0	41	905
kalastuspäiviä keskim.			6,9	6,9		10,3	13,7	12,3	15,1	6,2		6,9	12,4

Olkajärvellä yleisin kalastusmuoto vuonna 2024 oli pyyntiponnistuksella mitattuna verkkopyynti, jota harjoitti 32 taloutta. Verkoille kertyi yhteensä 1 462 kokukertaa ja pyynnissä käytettiin niin muikkua-, talvi- kuin kesäverkkojakin. Myös katiskapyynti oli suosittua. Sitä harjoitti 32 taloutta ja kokukertoja kertyi 1 015. Syöttikoukkuja käytti 20 taloutta. Vapakalastuksessa suosituimmat kalastusmuodot olivat vetokalastus ja pilkkiminen, joita harjoitti molempia 37 taloutta ja joille kertyi käyntikertoja yhteensä 325 kappaletta. Heittokalastusta harjoitti 22 taloutta 161 käyntikerran kertymällä. (Taulukko 12.)

Olkajärvellä kalastaneiden kokonaissaalis vuonna 2024 oli arviolta 2 544 kg. Saaliista noin 37 % oli haukea, 26 % ahventa ja vajaat 12 % muikkua. Kokonaissaaliista noin 44 % pyydettiin verkoilla ja 27 % katiskalla. Verkkosaaliista 29 % oli haukea, 26 % muikkua ja 12 % ahventa. Kokonaissaaliista 27 % saatiin vapavälinein, pääasiassa vetokalastuksella. Vetosaaliista 67 % oli haukea ja 27 % ahventa. (Taulukko 12.)

⁶ Vikajärven pinta-ala 638 ha (Anon. 1990).

Taulukko 12. Olkkajärvellä pyydystä käyttäneiden määrä, pyydysten koku-/käyntikerrat, kalansalis lajeittain ja pyydyksittäin sekä suhteelliset osuudet kokonaissaaliista vuonna 2024.

Pyydys	Pyydystä käyttäneitä talouksia (kpl)	Koku- / käyntikrt (kpl)	Saalis (kg)											Yhteensä (kg)	Osuus (%)
			Muikku	Siika	Taimen	Harjus	Hauki	Made	Ahven	Kuha	Kirjo-lohi	Särki-kalat	Muut		
muikkuverkot	32	557	293	9	0	0	10	0	9	0	0	144	7	471	18,5 %
talviverkot	15	277	0	5	0	0	156	46	37	49	0	10	0	302	11,9 %
verkot	24	628	0	10	9	0	161	15	85	56	0	15	0	350	13,8 %
katiska	32	1 015	0	0	0	0	180	0	329	0	0	168	2	680	26,8 %
syöttikoukut	20	452	0	0	0	0	20	41	0	0	0	0	0	61	2,4 %
vetokalastus	37	188	0	0	17	0	315	0	127	7	0	5	0	471	18,5 %
heittokalastus	22	161	0	0	0	0	63	0	10	0	0	2	0	76	3,0 %
onki	7	73	0	0	0	0	0	0	20	0	0	10	0	29	1,2 %
pilkki	37	137	0	3	0	0	28	0	54	0	0	15	4	103	4,0 %
Yhteensä			293	27	26	0	933	102	670	112	0	368	13	2 544	
Osuus (%)			11,5 %	1,1 %	1,0 %	0,0 %	36,7 %	4,0 %	26,3 %	4,4 %	0,0 %	14,5 %	0,5 %	100,0 %	

Kaikki vastanneet taloudet saivat saalista vuonna 2024. Saalista saaneiden talouksien keskisaalis oli 34,8 kg ja saaliiden mediaani 25,0 kg. Olkkajärven hehtaarisalis oli 1,7 kg/ha.⁷ Yksi kalastaja ilmoitti saaneensa yhden taimenen (2 kg) saaliiksi elokuussa. Taimen oli rasvaeväleikattu.

Vetokalastajat saivat keskimäärin 0,5 kg taimenta taloutta ja 0,090 kg käyntikertaa kohti ja verkkokalastajat vastaavasti 0,4 kg taloutta ja 0,014 kg kokukertaa kohti. Vetokalastuksen kuhasaalis oli 0,2 kg taloutta ja 0,04 kg käyntikertaa kohti. Talviverkoilla kuhasaalis oli keskimäärin 3,3 kg taloutta ja 0,18 kg kokukertaa kohti ja kesäverkoilla vastaavasti 2,3 kg ja 0,090 kg.

Jyrhämajärvi

Jyrhämajärvellä kalasti vuonna 2024 arviolta 30 Oikaraisen erä- ja kalamiehiin kuuluvaa taloutta, joille kertyi yhteensä 283 kalastuspäivää. Keskimäärin taloudet kävivät kalassa noin yhdeksänä päivänä vuoden aikana. Kalastusta harjoitettiin vuoden ympäri lukuun ottamatta toukokuuta. Eniten kalastuspäiviä kertyi talvikautena tammi-huhtikuussa ja marras-joulukuussa, joiden osuus vuoden kalastuspäivistä oli 69 %. Kesällä kalastusta harjoitettiin etenkin heinäkuussa. (Taulukko 13.)

Taulukko 13. Kalastaneiden talouksien lukumäärä, kalastuspäivien lukumäärä sekä keskimääräinen kalastuspäivien lukumäärä kuukausittain Jyrhämajärvellä vuonna 2024 (*=kalastaneiden talouksien kokonaismäärä).

	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yht.
kalastaneita talouksia	8	11	19	19	0	8	11	8	8	4	4	4	30*
kalastuspäiviä yht.	19	23	41	64	0	11	38	23	11	4	30	19	283
kalastuspäiviä keskim.	2,4	2,1	2,2	3,4		1,4	3,5	2,9	1,4	1,0	7,5	4,8	9,4

Jyrhämajärvellä yleisin kalastusmuoto vuonna 2024 oli pyyntiponnistuksella mitattuna talviverkkopyynti, jota harjoitti 10 taloutta ja jolle kertyi yhteensä 326 kokukertaa. Syöttikoukuilla kalasti viis taloutta. Vapakalastuksessa suosituin kalastusmuoto oli pilkkiminen, jota harjoitti 23 taloutta. Pilkillä käytiin yhteensä 98 kertaa. Vetokalastusta harjoitti 15 taloutta, joille kertyi yhteensä 71 vetokalastuskertaa, ja heittokalastusta 11 taloutta 45 käyntikerran verran. (Taulukko 14.)

⁷ Olkkajärven pinta-ala 1516 ha (Anon. 1990).

Jyrhämäjärvellä kalastaneiden kokonaissaalis vuonna 2024 oli arviolta 1 228 kg (taulukko 14). Saaliista 58 % oli haukea, noin 21 % kuhaa ja vajaat 10 % ahventa. Kokonaissaaliista 57 % pyydettiin verkoilla ja noin 9 % koukuilla. Verkkosaaliista 61 % oli haukea ja 27 % kuhaa. Kokonaissaaliista 34 % saatiin vapavälinein, pääasiassa pilkkimällä ja heittokalastuksella. Pilkkisaaliista yli puolet oli särkikalaa. Pilkkimällä saatiin harjasta arviolta 2 kg. Heittokalastussaaliista 45 % oli kuhaa ja 36 % haukea.

Taulukko 14. Jyrhämäjärvellä pyydystä käyttäneiden määrä, pyydysten koku-/käyntikerrat, kalansaalis lajeittain ja pyydyksittäin sekä suhteelliset osuudet kokonaissaaliista vuonna 2024.

Pyydys	Pyydystä käyttäneitä talouksia (kpl)	Koku- / käyntikrt (kpl)	Saalis (kg)											Yhteensä (kg)	Osuus (%)
			Muikku	Siika	Taimen	Harjus	Hauki	Made	Ahven	Kuha	Kirjo-lohi	Särki-kalat	Muut		
muikkuverkot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
talviverkot	8	326	0	0	0	0	431	15	15	191	0	49	0	701	57,1 %
verkot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
katiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
syöttikoukut	4	225	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	113	9,2 %
vetokalastus	15	71	0	0	0	0	113	0	15	11	0	0	0	139	11,3 %
heittokalastus	11	45	0	0	0	0	45	0	23	56	0	0	0	124	10,1 %
onki	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
pilkki	23	98	0	0	0	2	6	0	64	0	0	79	2	152	12,4 %
Yhteensä			0	0	0	2	707	15	116	259	0	128	2	1 228	
Osuus (%)			0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	57,6 %	1,2 %	9,5 %	21,1 %	0,0 %	10,4 %	0,2 %	100,0 %	

Kaikki vastanneet taloudet saivat saalista vuonna 2024. Keskisaalis taloutta kohti oli 40,9 kg ja saaliiden mediaani 13,5 kg. Hehtaarisaaalis oli 4,3 kg/ha.⁸ Jyrhämäjärvestä ei raportoitu taimensaalista. Talviverkoilla saatiin kuhaa 23,9 kg taloutta ja 0,59 kg kokukertaa kohti ja heittokalastuksella vastaavasti 5,0 kg taloutta ja 1,3 kg käyntikertaa kohti.

Raudanjoen tiedustelualue kokonaisuudessaan

Raudanjoen tiedustelualueella kokonaissaalis vuonna 2024 oli arviolta 6 679 kg (taulukko 15).

Taulukko 15. Raudanjoen kalastustiedustelualueella pyydystä käyttäneiden määrä, pyydysten koku-/käyntikerrat, kalansaalis lajeittain ja pyydyksittäin sekä suhteelliset osuudet kokonaissaaliista vuonna 2024.

Pyydys	Pyydystä käyttäneitä talouksia (kpl)	Koku- / käyntikrt (kpl)	Saalis (kg)											Yhteensä (kg)	Osuus (%)
			Muikku	Siika	Taimen	Harjus	Hauki	Made	Ahven	Kuha	Kirjo-lohi	Särki-kalat	Muut		
muikkuverkot	33	558	295	10	0	0	10	0	9	0	0	144	7	475	7,1 %
talviverkot	25	972	0	17	0	0	673	71	65	387	0	65	0	1 278	19,1 %
verkot	42	1 526	0	58	9	0	362	15	245	152	8	140	8	996	14,9 %
katiska	49	1 769	0	0	0	0	261	0	922	0	0	238	4	1 426	21,3 %
syöttikoukut	30	762	0	0	0	0	134	55	0	0	0	0	0	189	2,8 %
pyydyskalastus yht. (kg)			295	86	9	0	1 441	140	1 240	539	8	587	19	4 364	65,3 %
vetokalastus	63	325	0	0	17	0	525	0	177	65	0	5	0	788	11,8 %
heittokalastus	156	580	0	0	2	11	470	0	203	98	202	4	20	1 011	15,1 %
perhokalastus	59	137	0	0	1	25	2	0	6	0	0	3	0	37	1,6 %
onki	22	114	0	0	0	0	4	0	38	0	0	29	4	75	1,1 %
pilkki	77	304	0	3	0	3	45	0	234	0	0	115	6	405	6,1 %
vapakalastus yht. (kg)			0	3	20	38	1 046	0	659	163	202	155	29	2 315	34,7 %
Yhteensä (kg)			295	89	28,1	38	2 486	140	1 899	702	210	743	49	6 679	
Osuus (%)			4,4 %	1,3 %	0,4 %	0,6 %	37,2 %	2,1 %	28,4 %	10,5 %	3,1 %	11,1 %	0,7 %	100,0 %	

⁸ Jyrhämäjärvän pinta-ala 288 ha (Anon. 1990).

Seisovilla pyydyksillä 6,7 tonnin kokonaissaaliista kalastettiin noin 65 % (4,4 tn) ja vapakalastusvälinein vajaat 35 % (2,3 tn). Kokonaissaaliista haukea oli noin 37 % (2,5 tn) ja ahventa runsaat 28 % (1,9 tn). Muikkua kokonaissaaliista oli runsaat 4 % (0,3 tn). Siian, taimenen ja harjuksen saalisosuus oli yhteensä runsaat 2 % (0,2 tn) kokonaissaaliista ja vastaavasti kuhan 11 % (0,7 tn) ja kirjolohen 3 % (0,2 tn). (Taulukko 15.)

Mielipiteet kalastuksesta ja kalastonhoidosta

Raudanjoen jokialueesta mielipiteitä kalastuksesta ja kalastonhoidosta esitti 52 vastaajaa. Suurin osa mielipiteistä koski heikkoa saalista tai heikkoa kalakantaa. Etenkin taimenkannan vähäisyyttä valiteltiin. Harjusta arvioitiin olevan vähintään kohtalaisesti, mutta sen koko on pientä. Kaksi vastaajaa kertoi kuitenkin saaneensa hyvän kokoista harjusta joesta. Toisaalta joen kunnostusten arveltiin heikentäneen joen laatua harjusjokena. Kirjolohi oli osalle vastaajista tavoitelaji joella. Kirjolohi-istutusten toivottiin jatkuvan, joskin yksi vastaaja piti lajin istutusta kyseenalaisena.

Yli-Nampajärvestä esitettiin viisi mielipidettä kalastuksesta ja kalastonhoidosta. Kaksi vastaajaa arvioi kuhan istutusten vaikuttaneen kielteisesti järven kalastoon. Särkikalat ja muikku ovat kärsineet kuhaistutuksista. Yksi vastaaja kertoi muikun olevan niin pientä, ettei sellaiselle ole verkkoja. Toisaalta yksi kalastaja oli keskittynyt juuri kuhan pyyntiin. Kuhaa on ollut ajoittain hyvin saatavilla, mutta vuosien välillä on ollut vaihtelua.

Ala-Nampajärvestä saatiin vain yksi mielipide. Vastaaja arvioi voimakkaiden kuhaistutusten vaikuttaneen haitallisesti järven kalastoon, niin että muikku, kääpiösiika, säyne ja salakka ovat kadonneet, mutta ahven ja hauki hyötäneet.

Vikajärvestä esitettiin kolme mielipidettä. Kaksi vastaajista ehdotti roskakalojen poistopyyntiä tai nuottausta järvelle. Yksi rannalta kalastava vastaaja arveli järvestä olevan vähän kalaa. Haukikin nappaa harvoin.

Olkajärvestä mielipiteitä kalastuksesta ja kalastonhoidosta esitti 18 vastaajaa. Yleisimmin valiteltiin heikkoa saalista tai kalaston tilaa. Siian, harjuksen ja taimenen arvioitiin heikentyneen ja siian ja muikun pienentyneen. Verkkojen kerrottiin limoittuvan herkästi. Kolme vastaajaa ehdotti hoitokalastusta roskakalan poistamiseksi. Istutuksia toivottiin lisääväksi.

Jyrhämäjärvestä esitettiin viisi mielipidettä. Yksi vastaaja arvioi, että järvestä on kalaa, vaikka pyytäjien määrä on lisääntynyt vuosien aikana. Kuhien keskikoko on laskenut. Taimenta ei ole koskaan tullut saaliiksi istutuksista huolimatta. Toinen vastaajista piti järveä alikalastettuna säännöstelyjärvenä ja yleisesti ottaen taimenen alamittarajoituksia kyseenalaisina. Yksi vastaajista arveli järvestä olevan liikaa pientä roskakalaa ja toisen mielestä kuhaa, etenkin alamittaista, on liikaa, ja hauki- ja ahvenkanta on kärsinyt.

Vastaajien mielipiteet on esitetty sellaisinaan liitteessä (liite 3).

TULOSTEN TARKASTELU

Kalastus

Raudanjoen jokialue

Kalastajamäärä Raudanjoen jokialueella on vaihdellut tarkkailujakson 2004–2024 aikana. Vuonna 2004 alueella kalasti 150 taloutta, mutta määrä laski vuoteen 2009 mennessä kolmannekseen, eli noin 50 talouteen. Vuonna 2014 alueella kalasti arviolta 67 taloutta, ja määrä kasvoi edelleen 85 talouteen vuonna 2019. Vuonna 2024 kalastavien talouksien määrä oli arviolta 173, eli kaksinkertainen määrään edelliseen tiedusteluvuoteen verrattuna.

Vuonna 2024 yleisimmät pyyntimuodot Raudanjoen jokialueella olivat edellisten tiedusteluvuosien tapaan heittokalastus ja perhokalastus. Heitto- ja perhokalastuksessa käyntikertojen määrä (yhteensä 500 käyntikertaa) oli tiedusteluvuosien 2014–2024 keskimääräisellä tasolla (keskimäärin 502 käyntikertaa). Vuonna 2024 jokialueella harjoitettiin talouksien määrällä ja kokukerroilla mitattuna enemmän pyydyskalastusta kuin vuonna 2019. Pyydyskalastuksen kokonaissaalis vuonna 2024 (401 kg) oli 67 % suurempi kuin vuonna 2019 (239 kg).

Saalista saaneiden talouksien pyyntitehossa ei kuitenkaan ollut eroa vuosien 2024 ja 2019 välillä. Vuonna 2024 Raudanjoelta saatiin saalista saanutta taloutta kohti kutakuinkin saman verran saalista (12,6 kg/talous) kuin vuonna 2019 (12,8 kg/talous). Vuonna 2019 83 % talouksista sai saalista⁹ ja vuonna 2024 vastaavasti 63 %. Kumpanakin vuonna myös kalastuspäivää kohti saatu saalis vastasi toisiaan (molempina vuosina 1,6 kg/kalastuspäivä).

Raudanjoella kalastaneiden kokonaissaalis vuonna 2024 oli 1 379 kg, mikä on lähellä vuoden 2004 saalista (1 500 kg). Vuonna 2009 kokonaissaalis (823 kg) oli lähes puolta pienempi kuin vuonna 2004, mutta kasvoi sen jälkeen noin sadalla kilolla tiedusteluvuosittain ollen vuonna 2014 947 kg ja vuonna 2019 1 026 kg. Saaliin suurentuminen on seurausta kalastajamäärän kasvusta vuoden 2009 jälkeen.

Saaliin lajikoostumus on pysynyt alueella luontaisesti esiintyvien lajien osalta kutakuinkin ennallaan. Hauki ja ahven muodostivat vuosina 2019 ja 2024 noin 60 % jokialueen kokonaissaaliista. Kirjolohen saalisosuus on istutusten myötä kasvanut vuoden 2009 tasosta (0,2 % kokonaissaaliista) keskimäärin noin 20 %:iin kokonaissaaliista. Vuonna 2014 kirjolohen saalisosuus oli 18 %, vuonna 2019 vastaavasti 27 % ja vuonna 2024 15 %. Kirjolohi on ollut viimeisen kymmenen tiedusteluvuoden aikana kolmanneksi yleisin saalislaji kilometräisessä kokonaissaaliissa. Siian, harjuksen ja taimenen saalisosuus jokialueen saaliissa on edelleen pienentynyt. Vuonna 2019 lajien saalisosuus oli noin 10 % kokonaissaaliista, mutta vuonna 2024 enää alle 6 %.

Yli-Nampajärvi

Yli-Nampajärvellä kalasti vuonna 2024 arviolta 14 Metsähallituksen pyydyslupan lunastanutta taloutta. Vuonna 2019 kalastavia talouksia alueella oli 19. Namman osakaskunta ei myy vesialueilleen Nampajärviin kalastuslupia, mutta yksittäiset osakaskunnan osakkaat tai mökkiläiset todennäköisesti

⁹ Vuonna 2019 Raudanjoen jokialueella saaliita jäi 17 % talouksista. Kalastuspäiviä oli yhteensä 628 (Paksuniemi 2021).

kalastavat järvellä aikaisempien vuosien tapaan, joten kalastaneiden määrä on vuonna 2024 mahdollisesti ollut edelleen lähellä vuoden 2019 lukua. Tällaisten kalastajien pyynnistä tai saaliista ei ole tietoa. Aikaisempina vuosina Yli-Nampajärvellä on arvioitu kalastaneen 6–36 taloutta tiedusteluvuodesta riippuen.

Yli-Nampajärvellä harjoitettiin vuonna 2024 pääasiassa verkkopyyntiä, jolla kalastettiin 70 % kokonaissaaliista. Vuoden 2024 kokonaissaalis (762 kg) oli lähellä vuosien 2009 ja 2014 kokonaissaaliita (n. 800 kg). Vuonna 2019 kokonaissaalis (325 kg) oli noin 60 % pienempi kuin vuonna 2024. Verkkoja käyttäneiden talouksien määrä oli kutakuinkin sama vuonna 2024 (6 taloutta) kuin vuonna 2019 (5 taloutta), mutta pyyntiponnistus yksin kesäverkoilla (248 kokukertaa) oli vuonna 2024 lähes nelinkertainen vuoteen 2019 verrattuna (66 kokukertaa). Verkkokalastajien suhteellinen osuus kaikista kalastajista on kuitenkin vähentynyt aikaisemmasta. Vuonna 2009 verkoilla kalastavia talouksia oli kaikista kalastaneista talouksista 64 %, mutta vuonna 2014 enää 38 % ja vuonna 2019 25 %. Vuonna 2024 vastaava talouksien määrä oli 43 %, eli vuoden 2014 tasolla.

Vuonna 2024 hauki, ahven ja kuha muodostivat 89 % Yli-Nampajärven kokonaissaaliista, kun lajien saalisosuus vuonna 2019 oli 82 %. Kuhasaalis oli vuonna 2014 263 kiloa, kun se vuonna 2019 oli vain 9 kg. Vuoden 2014 tiedustelussa kuhasaaliin arvoitiin olleen noin 80 kg. Vuoden 2019 kuhasaaliin vähäisyys johtuu todennäköisesti pieneen otokseen liittyvistä satunnaisista tekijöistä, kuten esimerkiksi siitä, etteivät kuhaa mahdollisesti pyytäneet otokseen kuuluneet kalastajat vastanneet tiedusteluun. Särkikalojen osuus kokonaissaaliissa oli vuosina 2024 ja 2019 kutakuinkin samalla tasolla, noin 6–7 %.

Ala-Nampajärvi

Ala-Nampajärvellä kalasti vuonna 2024 arviolta seitsemän Metsähallituksen pyydysluvan lunastanutta taloutta. Vuosien 2004, 2009 ja 2014 tiedusteluissa kalastaneiden talouksien määrä vaihteli 9–13 talouden välillä. Sen sijaan vuonna 2019 kalastavia talouksia alueella oli 21. Namman osakaskunta ei myy vesialueilleen Nampajärviin kalastuslupia, mutta yksittäiset osakaskunnan osakkaat tai mökkiläiset todennäköisesti kalastavat järvellä aikaisempien vuosien tapaan, joten kalastaneiden määrä on vuonna 2024 mahdollisesti ollut edelleen lähellä vuosien 2004–2014 lukua.

Kalastus Ala-Nampajärvellä vuonna 2024 oli pyyntiponnistuksella mitattuna käytännössä lähes pelkästään katiskapyyntiä. Katiskoille kertyi kokukertoja lähes 600 kappaletta ja kokonaissaaliista katiskoilla pyydettiin vajaat 84 %. Verkkokalastuksessa kokukertoja kertyi 37 kappaletta, kun kokukertoja oli vuosien 2009–2019 tiedusteluvuosina 317–881 kappaletta, eli kymmen-kaksikymmenkertainen.

Vuonna 2024 Ala-Nampajärven kokonaissaaliis oli 732 kg, mistä ahvenen osuus oli runsaat 82 %. Hauen osuus kokonaissaaliista oli vajaat 9 % ja särkikalojen vajaat 7 %. Kuhaa saatiin vuonna 2024 vain 17 kg, kun kuhasaalis vuonna 2019 oli 202 kg. Vuoden 2024 kuhasaaliin vähäisyys johtuu todennäköisesti pieneen otokseen liittyvistä satunnaisista tekijöistä, kuten esimerkiksi siitä, etteivät kuhaa mahdollisesti pyytäneet otokseen kuuluneet kalastajat vastanneet tiedusteluun. Kuhasaalis on joka tapauksessa pääsääntöisesti kasvanut tiedusteluvuosittain. Vuonna 2009 kuhasaalis oli 8 kg ja vuonna 2014 45 kg.

Vikajärvi

Vikajärvellä kalasti vuonna 2024 arviolta kymmenen Metsähallituksen pyydysluvan lunastanutta taloutta. Vuosina 2004, 2009 ja 2014 Vikajärvellä kalasti 16–20 taloutta, mutta vuonna 2019 vain kahdeksan taloutta. Kalastaneiden talouksien määrä näyttää jonkin verran vähentyneen Vikajärvellä aikaisemmista vuosista.

Vikajärvellä katiskapyynti oli vuonna 2024 aikaisempien tiedusteluvuosien tapaan yleisin kalastusmuoto. Yksi talous harjoitti myös koukkukalastusta. Pyyntiponnistus vuonna 2024 oli selvästi pienempi kuin vuonna 2019. Vuoden 2024 kokonaissaalis oli vain 157 kg, kun aikaisempina vuosina se on ollut reilun 400 kg:n luokkaa. Kokonaissaalis on tiedusteluvuosina ollut pääasiassa haukea ja ahventa. Vuonna 2024 ahvenen osuus kokonaissaaliista oli 77 % ja hauen 20 %, kun vuonna 2019 haukea oli 400 kg:n kokonaissaaliista 60 % ja ahventa 24 %. Hauen ja ahvenen saalisosuuksien huomattava vaihtelu kokonaissaaliissa johtuu pieneen otokseen liittyvistä satunnaistekijöistä, kuten esimerkiksi yksittäisen kalastajan saamasta suuresta hauki- tai ahvensaaliista, eikä havaittu vaihtelu lajisuhteissa kuvasta järven kalakannassa mahdollisesti tapahtuneita muutoksia.

Olkajärvi

Olkajärvellä kalasti vuonna 2024 arviolta 74 taloutta. Kalastavien talouksien määrä on vähentynyt. Vielä 2000-luvun alkupuolella järvellä kalastavia talouksia oli yli 130. Vuonna 2019 Olkajärvellä kalasti arviolta 109 taloutta. Vuonna 2024 taloudet kalastivat noin kahtenatoista päivänä vuodessa, kun kalastuspäiviä oli vuonna 2019 neljätoista. Vuosina 2009 ja 2014 kalastuspäiviä oli lähemmäs 20 taloutta kohti.

Yleisimmin harjoitetut kalastusmuodot Olkajärvellä vuonna 2024 olivat aikaisempien vuosien tapaan pilkkiminen, vetokalastus, muikkuverkkokalastus ja muu verkkokalastus. Verkkokalastuksessa pyyntiponnistus on vähentynyt selvästi aikaisemmasta. Vuonna 2009 kokukertoja oli 4 080, vuonna 2014 2 751, vuonna 2019 2 081 ja vuonna 2024 enää 1 462. Myös vetokalastuksessa pyyntiponnistus on vähentynyt. Vuonna 2004 käyntikeroja oli 440, vuonna 2009 419, vuonna 2014 390, vuonna 2019 339 ja vuonna 2024 enää 188 kappaletta. Vetokalastuskerrat ovat niin ikään vähentyneet aikaisemmasta noin kahdeksasta kerrasta noin viiteen kertaan vuodessa taloutta kohti.

Olkajärvellä kalastaneiden kokonaissaalis vuonna 2024 oli 2 544 kg. Kokonaissaalis on pienentynyt vähentyneen kalastajamäärän myötä merkittävästi vuosien 2004 (9 230 kg), 2009 (5 777 kg), 2014 (4 286 kg) ja 2019 (3 331 kg) saalistasosta. Aikaisempien vuosien suuremmat kokonaissaaliit selittyvät osaksi rysä-, loukku- ja nuottasaaliilla. Vuosina 2019 ja 2024 näitä pyydyksiä ei käytetty Olkajärvellä.

Kilomääräisesti merkittävimmät saalislajit Olkajärvellä ovat hauki, ahven, muikku ja särkikalat. Vuosina 2019 ja 2024 hauen osuus kokonaissaaliista oli 37–38 %, ahvenen 26 %, muikun 12–17 % ja särkikalojen 13–15 %. Vuoden 2024 kokonaissaaliin pienentymiseen vuoden 2019 saaliiseen verrattuna vaikuttivat eniten hauki- ja muikkusaaliin väheneminen useilla kymmenillä prosenteilla. Taimensaalis oli vuonna 2024 (n. 26 kg) vastaavalla tasolla kuin vuonna 2019 (27 kg), mutta oli edelleen pienempi kuin aikaisemmin (vuonna 2004 taimensaalis oli 95 kg, vuonna 2009 78 kg ja vuonna 2014 34 kg). Kuhasaalis oli vuonna 2024 (112 kg) kilomääräisesti hieman pienempi kuin vuonna 2019 (132 kg), mutta suhteellisesti samalla tasolla (4 % kokonaissaaliista). Siikasaalis oli vuonna 2024 noin kaksinkertainen vuoteen 2019 verrattuna, mutta siian merkitys kokonaissaaliissa on vain prosentin luokkaa.

Jyrhämäjärvi

Olkajärvellä kalasti vuonna 2024 arviolta 30 taloutta, mikä oli samalla tasolla kuin vuonna 2019 (32 taloutta). Vuonna 2009 järvellä kalasti 37 taloutta ja vuonna 2014 arviolta 20 taloutta (otosjoukko oli vuonna 2014 muita vuosia pienempi, joten talouksien määrä arvioitiin todennäköisesti alakanttiin).¹⁰

¹⁰ Paksuniemi 2021.

Kalastus Jyrhämäjärvellä oli vuonna 2024 oli pääasiassa talviverkko- ja syöttikoukkupyntiä sekä vapakalastusta, etenkin pilkkimistä, kuten vuonna 2019. Vuonna 2019 verkkokalastusta harjoitti kymmenen taloutta ja vuonna 2024 kahdeksan taloutta. Verkkokalastuksen määrä on pyyntiponnistuksella mitattuna vähentynyt huomattavasti tarkkailuvuosien aikana. Vuonna 2009 verkkokalastuksen pyyntiponnistus oli 1 795 kokukertaa, vuonna 2014 699 kokukertaa, vuonna 2019 484 kokukertaa ja vuonna 2024 221 kokukertaa. Myös vapakalastuksen kokonaispyyntiponnistus laski vuonna 2024 (245 käyntikertaa) noin kolmanneksella vuoteen 2019 (325 käyntikertaa) verrattuna, mikä johtui pääasiassa heitto- ja pilkkikalastuksen käyntikertojen vähentymisellä.

Jyrhämäjärvellä kalastaneiden kokonaissaalis vuonna 2024 oli 1 228 kg, mikä oli noin viidenneksen pienempi kuin vuonna 2019 (1 533 kg) ja tätä aikaisempina vuosina. Vuonna 2024 hauki ja kuha muodostivat kokonaissaaliista lähes 80 %, kun vuonna 2019 niiden osuus kokonaissaaliista oli noin puolet, eli näiden lajien suhteellinen osuus kokonaissaaliissa kasvoi eniten vuoteen 2019 verrattuna. Särkikalajien (mukaan lukien lahna) suhteellinen osuus kokonaissaaliissa väheni vuoden 2019 31 %:sta noin 10 %:iin vuonna 2024. Kuhan kilomääräinen saalis on kasvanut tarkkailuvuosien aikana. Vuonna 2019 kuhasaalis oli noin 230 kg ja vuonna 2024 259 kg. Vuonna 2024 harjasta saatiin muutama kilo pilkillä kuten vuonna 2019. Taimenta ei raportoitu saaliissa vuosina 2019 ja 2024.

Velvoitelajit ja muut lajit

Raudanjoen alueen kalanhoitovelvoitteessa istutettaviksi lajeiksi on määrätty alun pitäen järvitaimen ja sisävesisiika. Raudanjoella siikavelvoitetta on korvattu vaihtolajeina kirjolohella, kuhalla ja harjuksella.

Siika

Siika on menestynyt hoitolajina heikosti Raudanjoella ja Raudanjoen velvoitehoitoalueen järvillä. Siikaistutukset korvattiin kokonaan vuoden 1998 jälkeen taimenistutuksilla ja myöhemmin osaksi myös kuhaistutuksilla.

Siian saalis Raudanjoen tiedustelualueella vuonna 2024 oli yhteensä 89 kg (1,3 % kokonaissaaliista). Siikasaaliista 40 kg (45 % siian kokonaissaaliista) saatiin Raudanjoesta. Olkkajärvestä siikaa saatiin 27 kg (30 % siian kokonaissaaliista) ja Yli-Nampajärvestä 22 kg (25 % siian kokonaissaaliista). Muilta alueilta ei saatu saaliiksi siikaa. Vuonna 2019 siikaa saatiin saaliiksi kaikilta tiedustelualueen vesiltä.

Vuonna 2024 siikasaalis oli suurempi kuin vuonna 2019, mutta yleisesti ottaen siikasaalis näyttää pienentyneen noin kolmanneksella aina edelliseen tarkkailuvuoteen nähden. Vuonna 2019 siikasaalis oli 69 kg, vuonna 2014 109 kg, vuonna 2009 135 kg ja vuonna 2004 207 kg. Siian osuus Raudanjoen tiedustelualueen kokonaissaaliista on vaihdellut 0,8–1,7 %:n välillä tarkkailuvuosina 2004–2024, joten siika ei ole alueella yhtä merkittävä saalislaji kuin esimerkiksi muikku, jonka osuus vuonna 2024 oli runsaat 4 % ja vuonna 2019 vajaat 9 % kokonaissaaliista.

Taimen

Raudanjoen velvoitehoitoalueelle on istutettu velvoitteena vuodesta 2001 alkaen iältään pääasiassa 3–4-kesäisiä taimenia. Edellisellä tarkkailujaksolla 2015–2019 taimenen istutusmäärä (pois lukien Vikajoki) oli keskimäärin 1 100 kpl/v (0,2–0,5 kpl/ha). Alin istutustiheys hehtaaria kohti oli Olkkajärvellä (0,2 kpl/ha) ja korkein Ala-Nampajärvellä (0,7 kpl/ha).

Tarkkailujaksolla 2020–2024 taimenta istutettiin tiedustelualueelle Raudanjokeen sekä Olkkajärveen ja Nampajärviin. Vuosina 2020–2022 tiedustelualueelle istutettiin vuosittain keskimäärin 262 kpl 4-kesäisiä, keskipainoltaan 475 g:n painoisia järvitaimenia. Keskimääräinen istutustiheys oli Olkkajärvestä 0,2 kpl/ha, Ala-Nampajärvestä 0,7 kpl/ha, Ylinampajärvestä 0,5 kpl/ha ja jokialueella 0,3 kpl/ha. Lisäksi vuonna 2022 Olkkajärveen, Ala-Nampajärveen ja jokialueelle istutettiin keskimäärin 76 kpl 5-kesäisiä, keskipainoltaan 830 g:n painoisia järvitaimenia. Vuosina 2023 ja 2024 taimenta istutettiin vain jokialueelle. Käyrämön pitkäökoskeen istutettiin vuonna 2023 1 268 kpl 1-vuotiaita järvitaimenia ja vuonna 2024 vastaava määrä 1-vuotiaita purotaimienia.

Taimensaalis Raudanjoen tiedustelualueella vuonna 2024 oli yhteensä 28 kg (0,4 % kokonaissaaliista). Taimensaaliista 25,6 kg (91 % taimenen kokonaissaaliista) saatiin Olkkajärvestä. Jokialueelta taimenta saatiin vain 2,5 kg. Muilta alueilta ei saatu saaliiksi taimenta. Vuonna 2019 taimenta saatiin saaliiksi Raudanjoen lisäksi Olkkajärvestä, Ala-Nampajärvestä ja Vikajärvestä.

Vuonna 2024 Raudanjoelta raportoitiin kolme rasvaeväileikattua taimenta ja yksi luonnontaimen. Pienen aineiston vuoksi istukkaiden ja villien kalojen osuuksista ei voida tehdä johtopäätöksiä.

Tiedustelualueen taimensaalis on kutakuinkin puolittunut aina edellisen tarkkailuvuoden saaliista vuodesta 2004 lähtien. Vuonna 2019 taimensaalis oli 56 kg, vuonna 2014 98 kg, vuonna 2009 149 kg ja vuonna 2004 298 kg. Vuonna 1995 taimensaalis Yli-Nampajärvestä, Ala-Nampajärvestä ja Vikajärvestä oli yhteensä 310 kg. Raudanjoesta saatiin tuolloin taimenta 570 kg, josta Vikakönkään osuutta oli 160 kg. Taimenen osuus Raudanjoen kokonaissaaliista vuonna 1995 oli 12,5 %.¹¹

Kuha

Raudanjoen tiedustelualueelle kuhaa on istutettu vuodesta 2007 lähtien Olkka- ja Jyrhämäjärveen ja vuodesta 2012 lähtien Yli- ja Ala-Nampajärveen. Edellisellä tarkkailujaksolla 2015–2019 kuhanpoikasia istutettiin Yli-Nampajärveen vuosittain keskimäärin 9 930 kpl (12,1–19,3 kpl/ha), Ala-Nampajärveen keskimäärin 8 900 kpl (4,6–29,8 kpl/ha) ja Olkkajärveen keskimäärin 6 850 kpl (2,1–6,2 kpl/ha). Jyrhämäjärveen istutuksia tehtiin vuosina 2016–2017 keskimäärin 1 630 kpl/vuosi (5,1–6,2 kpl/ha).¹²

Tarkkailujaksolla 2020–2024 (pois lukien vuosi 2023, jolloin kuhaa ei istutettu tiedustelualueelle) kesänvanhaa kuhaa istutettiin Olkkajärveen keskimäärin 6 560 kpl (1,7–5,9 kpl/ha) ja Jyrhämäjärveen keskimäärin 1 856 kpl (4,6–8,3 kpl/ha). Vuonna 2020 Ala-Nampajärveen istutettiin kuhaa 6604 kpl (16,3 kpl/ha) ja Yli-Nampajärveen vastaavasti 7751 kpl (12,8 kpl/ha). Muina vuosina kuhaistutuksia Nampajärviin ei tehty.

Istutusten myötä kuhasaalis Raudanjoen tiedustelualueella kymmenkertaistui vuosien 2009–2019 aikana. Vuonna 2019 kuhan kokonaissaalis oli 571 kg ja osuus kokonaissaaliista 7 %. Vuonna 2024 kuhan kokonaissaalis oli puolestaan 773 kg ja osuus kokonaissaaliista 11 %. Kuhan kokonaissaalis siis kasvoi vuoteen 2019 verrattuna reilulla kolmanneksella (35 %).

Vuonna 2019 kuhasaaliista ei raportoitu Raudanjoen jokialueelta, mutta vuonna 2024 kuhaa saatiin jokisaaliina 51 kg, mikä oli noin 4 % jokialueen kokonaissaaliista. Vuoteen 2019 verrattuna kuhasaalis kasvoi eniten Jyrhämäjärvestä noin kolmanneksella (31 %), 230 kg:sta 330 kg:aan. Yli-Nampajärvestä kuhasaalis (263 kg) kasvoi 95 % vuoteen 2019 verrattuna, mutta kasvu johtuu siitä, että Yli-Nampajärvestä raportoitiin vuonna 2019 vain pieni kuhasaalis (9 kg). On tiedossa, että järvestä oli hyvin kuhaa myös vuonna 2019.¹³ Vastaavasta syystä Ala-Nampajärven kuhasaalis (17 kg) on

¹¹ Paksuniemi 2021, Leskinen 1996a, 1996b.

¹² Paksuniemi 2021.

¹³ Paksuniemi 2021.

vähentynyt 92 %:lla vuoden 2019 saaliiseen (202 kg) verrattuna. Nampajärvien kuhasaaliin suuri vaihtelu vuosien välillä johtuu pieneen aineistoon sisältyvistä satunnaistekijöistä, eikä kuvasta esimerkiksi järvien kuhakannoissa tarkkailujaksolla tapahtuneita muutoksia. Olkkajärvessä kuhasaalis (112 kg) pieneni noin 15 % vuoden 2019 saaliiseen (132 kg) verrattuna.

Harjus

Vuoteen 2019 mennessä harjussaalis oli vähentynyt edellisten 15 vuoden aikana sadalla kilolla. Vuonna 2019 harjussaalis tiedustelualueella oli 78 kg, mutta vuonna 2024 enää 39 kg, josta 36 kg pyydettiin Raudanjoesta ja 3 kg Jyrhämajärvestä. Vuodesta 2012 lähtien Raudanjokeen on istutettu säännöllisesti kirjolohta, mikä on aikaisemmin saattanut vähentää kalastajien kiinnostusta harjukseen ja sen myötä myös harjussaaliita.¹⁴ Vuoden 2024 tiedusteluun vastanneiden mielipiteissä tuli kuitenkin esille, että Raudanjoessa on harjusta, mutta sen koko on pientä.

Harjusta ei ole istutettu velvoitteena itse Raudanjokeen, mutta 2020-luvulla kylläkin kesänvanhoina istukkaina Yli-Nampajärveen ja Ala-Nampajärveen. Nämä istutukset saattavat näkyä jokialueelta tehdyissä harjushavainnoissa. Nampajärvistä harjusta ei kuitenkaan ilmoitettu saaliiksi vuonna 2024. Sen sijaan vuonna 2019 harjusta saatiin arviolta 8 kg Ala-Nampajärvestä. Jyrhämajärvestä saatiin pilkkiharjusta sekä vuonna 2019 että 2024. Harjuksen voidaan todeta olevan harvinainen saalislaji tiedustelualueen järvissä ja sitä saadaan saaliiksi lähinnä satunnaisesti.

Kirjolohti

Kirjolohta on istutettu Raudanjoen jokialueelle säännöllisesti vuodesta 2012 lähtien. Tarkkailujaksolla 2020–2024 istutusmäärä oli keskimäärin reilut 400 kg/vuosi. Istukkaat olivat 2-vuotiaita ja noin 1,2 kg:n painoisia kaloja. Vuonna 2024 Raudanjokeen istutettiin 408 kg kirjolohta, mistä istutusmäärästä Raudanjoen yhteisluvalla kalastaneet vapakalastajat saivat saaliiksi noin puolet (202 kg). Verkkokalastuksen kirjolohisaalis oli 8 kg. Vuonna 2019 vastaavista kirjolohti-istukkaista saatiin saaliiksi arviolta kaksikolmasosaa. Vuonna 2024 kirjolohen kokonaissaalis (210 kg) oli noin neljänneksen pienempi kuin vuonna 2019 (273 kg). Raudanjoella kirjolohti oli kuitenkin edelleen vuonna 2024 vuoden 2019 tapaan saalisosuudella mitattuna kolmanneksi merkittävin saalislaji hauen ja ahvenen jälkeen. Kirjolohti vaikuttaa olevan Raudanjoella istutuspaikan läheisyydessä viihtyvä laji, sillä Nampajärviltä kirjolohisaalista ei ilmoitettu ollenkaan vuonna 2019¹⁵ tai vuonna 2024.

Muut lajit

Vuonna 2024 **muikkua** saatiin saaliiksi Raudanjoen alueen järvistä vain Olkkajärvestä (293 kg) ja Yli-Nampajärvestä (2 kg). Muikkua on saatu merkittävässä määrin Olkkajärvestä myös muina tarkkailuvuosina 2004, 2009, 2014 ja 2019. Muilla järvillä muikkusaalis on ollut satunnaisempaa. Vuonna 2019 muikkua saatiin saaliiksi Olkkajärven lisäksi Ala-Nampajärvestä ja Vikajärvestä. Muikun osuus kokonaissaaliista vuonna 2024 oli runsaat 4 % ja vuonna 2019 vajaat 9 %.

Raudanjoen tiedustelualueella kilomääräisesti tärkein saalislaji oli vuoden 2024 kalastustiedustelun perusteella edellisten vuosien tapaan **hauki** 38 %:n kokonaissaalisosuudella. Aikaisempina tarkkailujaksoina hauen saalisosuus on pysytellyt 30–40 %:n osuudessa kokonaissaaliista. Vuonna 2024 Raudanjoen jokialueen haukisaalis oli 492 kg, mikä on merkittävästi (40 %) suurempi kuin tarkkailuvuosien 2009–2019 keskimääräinen saalis (n. 350 kg) jokialueella. Hauen kokonaissaaliista

¹⁴ Paksuniemi 2021.

¹⁵ Paksuniemi 2021.

82 % pyydettiin järviltä. Olkkajärven osuus järvien haukisaaliista on ollut keskimäärin 40–50 %, kuten myös vuonna 2024 (43 %).

Raudanjoen jokialueen **ahvensaalis** (358 kg) oli vuonna 2024 noin neljänneksen suurempi kuin vuonna 2019 (289 kg), mutta suhteellinen osuus kokonaissaaliista oli molempina vuosina kutakuinkin sama (26/28 %). Järviolueella ahvenen saalisosuus kokonaissaaliista oli vuonna 2024 28 % ja vuonna 2019 25 %. Ahvenen suhteellinen osuus kokonaissaaliista vaikuttaa pysyttelevän samalla tasolla tarkkailujaksosta toiseen. **Särkikalojen** saalisosuus Raudanjoen alueen kokonaissaaliista oli noin 11 % (775 kg) vuonna 2024. Vuonna 2019 särkikalojen osuus kokonaissaaliista oli hieman suurempi (16 %) ja kokonaissaalis (1 286 kg) noin 40 % suurempi kuin vuonna 2024. Valtaosa särkikalasaaliista saatiin vuonna 2024 Olkkajärveltä ja Jyrhämäjärveltä aikaisempien tarkkailuvuosien tapaan.

YHTEENVETO

Raudanjoen tiedustelualueella kalasti vuonna 2024 arviolta 298 taloutta. Kokonaissaalis oli 7,0 tonnia, josta lähes 90 % koostui hauesta, ahvenesta, kuhasta ja särkikaloista. Kuhan osuus kokonaissaaliista oli 11 %, kirjolohen 3 % ja siian, taimenen ja harjuksen runsaat 2 %.

Raudanjoen jokialueella kalasti arviolta 173 taloutta. Kalastavien talouksien määrä Raudanjoella on kasvanut. Jokialueen kokonaissaalis vuonna 2024 oli noin 1,7 tonnia ja koostui pääasiassa hauesta, ahvenesta ja kirjolohesta. Jokialueelta saatiin vuonna 2024 myös kuhaa. Kirjolohen osuus kokonaissaaliista oli 15 %, siian 3 %, harjuksen vajaat 3 % ja taimenen 0,2 %. Kirjolohi pysyi edelleen jokialueen kolmanneksi tärkeimpänä saalislajina hauen ja ahvenen jälkeen. Kirjolohi-istukkaista noin puolet saatiin kalastettua vuoden 2024 aikana.

Yli-Nampajärvellä kalasti vuonna 2024 arviolta 14 taloutta. Kokonaissaalis oli vajaat 0,8 tonnia, mikä oli vuosien 2009 ja 2014 tasolla. Vuonna 2019 kokonaissaalis oli vain 0,3 tonnia. Yli-Nampajärvellä keskeiset saalislajit ovat hauki, ahven ja kuha, jotka ovat muodostaneet 80–90 % kokonaissaaliista viimeisten tarkkailuvuosien aikana. Kuhan osuus saaliissa on vaihdellut paljon pieneen otokseen liittyen, mutta kuhaa voidaan pitää hauen ja ahvenen rinnalla järven tärkeimpänä saalislajina.

Ala-Nampajärvellä kalasti vuonna 2024 arviolta 7 taloutta. Kalastavien talouksien määrä on aikaisempina tiedusteluvuosina vaihdellut 9–13 talouden välillä. Kokonaissaalis oli runsaat 0,7 tonnia, josta ahven muodosti yli 80 %. Kuhasaalis oli vuonna 2024 vain 17 kg, kun se vuonna 2019 oli noin 200 kg. Kuhan osuus saaliissa on vaihdellut paljon pieneen otokseen liittyen, mutta kuhaa voidaan pitää hauen ja ahvenen rinnalla järven tärkeimpänä saalislajina.

Vikajärvellä kalasti vuonna 2024 arviolta 10 taloutta. Kalastavien talouksien määrä järvellä on vähentynyt aikaisemmasta 16–20 taloudesta. Vikajärven kokonaissaalis oli vajaat 0,2 tonnia, joka muodostui pelkästään ahvenesta, hauesta ja särkikaloista. Saalismäärä on vähentynyt huomattavasti aikaisemmista tiedusteluvuosista, jolloin se on ollut 0,4 tonnin luokkaa.

Olkkajärvellä kalasti vuonna 2024 arviolta 74 taloutta. Kalastavien talouksien määrä on vähentynyt aikaisemmista tiedusteluvuosista, jolloin se oli keskimäärin yli sata taloutta. Järven kokonaissaalis vuonna 2024 oli noin 2,5 tonnia ja koostui pääasiassa hauesta, ahvenesta ja särkikaloista (n. 78 % kokonaissaaliista). Muikun osuus kokonaissaaliista vuonna 2024 oli vajaat 12 %, kun se vuonna 2019 oli 17 %. Olkkajärven kokonaissaalis on vähentynyt huomattavasti aikaisempiin tiedusteluvuosiiin verrattuna vähentyneen kalastajamäärän ja pyyntiponnistuksen myötä.

Jyrhämäjärvellä kalasti vuonna 2024 arviolta 30 taloutta, mikä oli samalla tasolla kuin vuonna 2019. Järven kokonaissaalis vuonna 2024 oli vajaat 1,2 tonnia ja viidenneksen alemmalla tasolla kuin aikaisempina tiedusteluvuosina. Kokonaissaalis koostui pääasiassa hauesta ja kuhasta, jotka muodostivat saaliista noin 80 %. Kuhasaalis on kasvanut voimakkaasti aikaisemmista tarkkailuvuosista. Vuonna 2024 harjusta saatiin pilkillä kuten myös vuonna 2019.

LÄHTEET

- Anon. 1990. Raudanjoen yläosan haittaa ja vaaraa aiheuttavien uittorakenteiden poistaminen tai muuttaminen ja kalataloudellinen kunnostus. TRNO 814 LAVY 1:1. Lapin vesi- ja ympäristöpiiri.
- Autti, J., Huttula, E. & Mehtälä, M. 2011. Kemijoen jokialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset vuosina 2005 – 2009. *Tutkimusraportti 15* – Rovaniemi 2011.
- Böhling, P. & Rahikainen, M. (toim.) 1999. Kalataloustarkkailu - Periaatteet ja menetelmät. Riistan- ja kalantutkimus, Helsinki 1999.
- Huttula, E. & Autti, J. 2006. Kemijoen jokialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset vuosina 2000-2004. *Tutkimusraportti 8*, Kemijoki Oy ja Voimalohi Oy.
- Leskinen, J. 1996a. Kalastus ja kalansaalis Raudanjoella, Vika- ja Nampajärvissä vuonna 1995. Generoi Ky. Moniste 6 s. + liitteet.
- Leskinen, J. 1996b. Kalastus ja kalansaalis Vikakönkällä vuonna 1995. Generoi Ky. Moniste 6 s. + liitteet.
- Paksuniemi, S. 2021. Raudanjoen kalastustiedustelu v. 2019. Kemijoki Oy, Eurofins Ahma Oy, Rovaniemi. 13 s. + liitteet.
- Salo, J. & Paksuniemi, S. 2016. Kemijoen jokialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset vuosina 2010–2014. *Tutkimusraportti 21* – Rovaniemi 2016. Ahma Ympäristö Oy, Rovaniemi.


LIITTEET

LIITE 1. Raudanjoen kalastustiedustelualue.

LIITE 2. Tiedustelulomake.

LIITE 3. Vastaajien näkemykset kalastuksesta ja kalastonhoidosta vuonna 2024.

LIITE 1. Raudanjoen kalastustiedustelualue



Kuva L1. Raudanjoen kalastustiedustelualue.

LIITE 2. Tiedustelulomake (sivu 1/2).

K1

KALASTUS RAUDANJOEN TIEDUSTELUALUEELLA VUONNA 2024

1. Kalastus vuonna 2024 (rastittakaa kalastusalueet ja arvioikaa kalastuspäivien lukumäärä).
Katso alue lähetekirjeen kääntöpuolella olevasta kartasta.

☐ Kalastin **Raudanjoessa** (Vikajärven-Vaiskojoen välinen jokiuoma) noin ____ päivänä.

☐ Kalastin **Yli-Nampajärvessä** noin ____ päivänä.

☐ Kalastin **Ala-Nampajärvessä** noin ____ päivänä.

☐ Kalastin **Vikajärvessä** noin ____ päivänä.

☐ Kalastin **Oikkajärvessä** noin ____ päivänä.

☐ Kalastin **Jyrhämajärvessä** noin ____ päivänä.

2. Taloudestamme kalasti ____ henkilöä

☐ **En kalastanut** Raudanjoen millään osa-alueella v. 2024. **Palauta lomake, vaikka et kalastanutkaan!**

3. Saalis (kg) ja pyydysten käyttö Raudanjoella (Vikajärven-Vaiskojoen välinen jokiuoma) vuonna 2024:

Raudanjoki	Pyynnissä keskim. kpl	Koku-/käynti-kertoja kpl/vuosi	Siika kg	Taimen kg	Harjus kg	Hauki kg	Made kg	Ahven kg	Kuha kg	Kirjolohi kg	Särki-kalat kg	Muut kg
Verkot												
Katiska												
Syöttikoukut												
Heittokalastus												
Perhokalastus												
Onki												
Pilkki												

4. Saalis (kg) ja pyydysten käyttö Yli-Nampajärvessä vuonna 2024:

Yli-Nampa	Pyynnissä keskim. kpl	Koku-/käynti-kertoja kpl/vuosi	Muikku kg	Siika kg	Taimen kg	Harjus kg	Hauki kg	Made kg	Ahven kg	Kuha kg	Kirjo-lohi kg	Särki-kalat kg	Muut kg
Muikkuverkot													
Talviverkot													
Verkot													
Katiska													
Rysät/loukut													
Syöttikoukut													
Vetokalastus													
Heittokalastus													
Onki													
Pilkki													

5. Saalis (kg) ja pyydysten käyttö Ala-Nampajärvessä vuonna 2024:

Ala-Nampa	Pyynnissä keskim. kpl	Koku-/käynti-kertoja kpl/vuosi	Muikku kg	Siika kg	Taimen kg	Harjus kg	Hauki kg	Made kg	Ahven kg	Kuha kg	Kirjo-lohi kg	Särki-kalat kg	Muut kg
Muikkuverkot													
Talviverkot													
Verkot													
Katiska													
Rysät/loukut													
Syöttikoukut													
Vetokalastus													
Heittokalastus													
Onki													
Pilkki													

KÄÄNNÄ →

LIITE 2. Tiedustelulomake (sivu 2/2).

ALOITA KÄÄNTÖPUOLELTA →

6. Saalis (kg) ja pyydysten käyttö Vikajärnessä vuonna 2024:

Vikajärvi	Pyynnissä keskim. kpl	Koku-/käynti-kertoja kpl/vuosi	Muikku kg	Siika kg	Taimen kg	Harjus kg	Hauki kg	Made kg	Ahven kg	Kuha kg	Kirjo-lohi kg	Särki-kalat kg	Muut kg
Muikkuverkot													
Talviverkot													
Verkot													
Katiska													
Rysät/loukut													
Syöttikoukut													
Vetokalastus													
Heittokalastus													
Onki													
Pilkki													

7. Saalis (kg) ja pyydysten käyttö Olkkajärnessä vuonna 2024:

Olkkajärvi	Pyynnissä keskim. kpl	Koku-/käynti-kertoja kpl/vuosi	Muikku kg	Siika kg	Taimen kg	Harjus kg	Hauki kg	Made kg	Ahven kg	Kuha kg	Kirjo-lohi kg	Särki-kalat kg	Muut kg
Muikkuverkot													
Talviverkot													
Verkot													
Katiska													
Rysät/loukut													
Syöttikoukut													
Vetokalastus													
Heittokalastus													
Onki													
Pilkki													

8. Saalis (kg) ja pyydysten käyttö Jyrhämäjärnessä vuonna 2024:

Jyrhämäjärvi	Pyynnissä keskim. kpl	Koku-/käynti-kertoja kpl/vuosi	Muikku kg	Siika kg	Taimen kg	Harjus kg	Hauki kg	Made kg	Ahven kg	Kuha kg	Kirjo-lohi kg	Särki-kalat kg	Muut kg
Muikkuverkot													
Talviverkot													
Verkot													
Katiska													
Rysät/loukut													
Syöttikoukut													
Vetokalastus													
Heittokalastus													
Onki													
Pilkki													

9. Merkitkää kalastuspäivien lukumäärä kuukausittain:

Vesistö	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
Raudanjoki												
Yli-Nampajärvi												
Ala-Nampajärvi												
Vikajärvi												
Olkkajärvi												
Jyrhämäjärvi												

10. Merkitkää taimenten lukumäärä ja saalis (kg) kuukausittain. Arvioikaa myös rasvaeväleikattujen määrä.

Taimensaalis	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
Taimensaalis kpl												
Taimensaalis kiloa (kg)												
Rasvaeväleikattu kpl												

11. Kertokaa lyhyesti oma näkemyksenne kalastuksesta ja kalastonhoidosta.

Kiitos vastauksista! Muista palauttaa lomake!

LIITE 3. Vastaajien näkemykset kalastuksesta ja kalastonhoidosta vuonna 2024.

N	Raudanjoki
1	Kalastin yhtenä päivänä Raudanjoella. Ei mitään kalaa.
2	En isommin osaa ottaa kantaa, kun todella vähän itse kalastan alueella.
3	Mitä olen kuullut niin Raudanjoen alueen kalakanta on pienentynyt.
4	Harjuskanta on kohtalainen, taimen on alamaissa.
5	Kalastuksessa ei ongelmia, mutta kalakanta heikko.
6	Hauen tupit ja pikkuahvenet virroista. Ei arvokalaa näkynyt.
7	Raudanjoen istutuspaikka huono, auto tuo kalat samantien vastaanottajat nostavat haavilla kalat pois, kalat on shokissa, istutuspaikka Raudanjoen vanhan sillan vieressä.
8	Mukava ja moni-ilmeinen joki- ja koskikalastuspaikka. Isot hauet täälläkin ongelmana.
9	Ei saalista (helle jakso).
10	Ei tullu harreja. Haukia koskessa mukavasti.
11	Kirjolohi on se joka vetää Raudanjoelle. Toivottavasti istutukset jatkuvat.
12	Kävin yhdesti veljeni kanssa juhannuksen aikaan ja ei saatu mitään.
13	Toivotaan kirjolohen istutusten jatkuvan. Taimenia ei ole saatu? Siian istuutuksia jatkettava Käyrämöjärveen.
14	Raudanjoessa vaikuttaisi olevan pientä harria kohtalaisesti, syömäkokoisista ei havaintoja.
15	Tumma vesi, vesi korkealla, humusta paljon joessa. Näyttäisi ettei taimenella ole kutumahdollisuuksia. Ei yhtään kalahavaintoa päivässä.
16	1 pv:nä vuodessa käyn kalassa, mukana 1 perhovapa ja 1 virveli. Vielä ei ole kertaakaan Raudanjoessa tärpännyt.
17	Taimenia ei tullut vastaan yhtään. Luvat mukana melontareissua varten, joten ei kovin aktiivisesti kalastattu.
18	Entisöinnin jälkeen harjukset katosivat koskipaikoista.
19	Haukia pitää kalastaa enäpi. Hauvit syö osan pienistä ja istutuskaloista.
20	Sen jälkeen kun turpeennosto lopetettiin on kalat selvät lisääntyneet.
21	V. 2024 pieni tulva haittasi, ei havaintoa mistään kalasta. En tiedä kalastonhoidosta.
22	Taimen on kadonnut kokonaan?
23	En saanut mitään saalista. Pieniä harjuksia tarttui perhoon, mutta laskin takaisin.
24	Olen saanut joesta vain yhden eväleikkaamattoman taimenen noin kymmentä istutettua kohden. Kaikki kalat olleet lihavia hyväkuntoisia kirkkaita kaloja. Kalaa tulee vain keväällä ja alkukesästä kylmän veden aikaan. Harjuksia tulee kesälläkin, keskikoko n. 30-35 cm. Kalasta aika isoilla perhoilla. Tuo ainoa luonnontaimentuli myös keskellä kesää lämpimästä vedestä.
25	Iha jees
26	Hyvä kokemus
27	Kirjolohen istutus tuntuu älyttömältä. Tulisi keskittyä joessa luonnollisesti eläviin lajeihin.
28	Hieno joki on ja kalastajiaki taitaa hyvin käydä ja jopa saavat kalaakin! Kesällä pitää käydä kokeilemassa jos itsekkin saisi kalaa. En tunne alueen kalastonhoitoa, että voisin kommentoida. Mutta mielestäni kaikkien padottujen jokien pitäisi saada ohitusuomat patojen ohi.
29	Kun tuo Raudanjoki entisöitiin muistaakseni v-1993 on kalansaalis vähentynyt huomattavasti,harria saa erittäin vähän jos ollenkaan nykyisin ja ennen tämä joki oli erittäin hyvä harrijoki ja esim.haukisaaliit on vähentynyt myös huomattavasti.Niin että "entisöinti" onnistui kyllä erittäin hyvin,Raudanjoki on nykyään entinen kalajoki.

30	Hyvän kokoista harjusta tuli alanampajärveltä lähtevästä koskesta. Harjuskanta näyttää elpyneen kun pientä taimenta ei ole istutettu ko koskeen enää muutama vuoteen? Yllätyksenä koskesta sain yhden n kilon säynävän
31	Erittäin mukava ja monipuolinen joki kalastaa ja helposti tavoitettavissa. Saaliilla ei ole ikinä mällailty tällä joella mitä itse olen käynyt. Aina silti tulee lähdettyä kun on "koti" joki. Toivottavasti parannuksia ja istutuksia tehdään.
32	Joen vedenlaatu on huono, todella tumma ja kesällä vedessä kelluu turvelauttoja. Tuskin siika ja harjus, taimenesta puhumattakaan pystyvät joessa kovin hyvin elämään, saati lisääntymään. Lisäksi joessa on niin paljon haukia, että ne varmasti syövät kaikki arvokalat pois. Hauen pyyntiä pitäisi harrastaa enemmän ja tiedottaa kalastajille, ettei niitä saaliksi saataessa laskettaisi ikinä takaisin veteen, ei isoja eikä pieniä. Haukikanta on jo liian vahva. Kalastuslupa saisi Raudanjoelle olla halvempi. Olisi mukava, jos jokeen istutettaisiin kirjolohen sijaan sellaista kalaa, joka pystyy lisääntymään, mutta joen vedenlaadun ja haukien runsauden takia se lienee toivotonta.
33	En ole kokenut kalastaja. Kalastan vaimoni kanssa – minä heittokalastan, vaimoni käyttää onkea. Pyydystämme vain haukia ja ahvenia. Muita kalalajeja emme ole saaneet.
34	Ei pysty näin lyhyellä käynnillä arvioimaan jokea
35	Vasta paikkakunnalle muuttaneena ja kerran käyneenä ei vielä selkeää kuvaa asiasta.
36	Kirjolohta kävin pyytämässä ja sain myös. Kitisessä aikaisemmin kalastanut mutta kaivosten päästöjen takia en enää kalasta kitisessä.
37	Kalat kateissa. Kirjolohta voi löytää jos sitä haluaa pyytää. Harjuksen hävinneet lähes kokonaan. 8v sitten, harjustilanne näytti valoisammalta.
38	Uusi ja tuntematon itselle. Vaikea paikka kalastaa. Harjuksen, taimenen ja kirjolohen toivossa.
39	Kova kalastuspaine ja mielestäni se haittaa jalokalakantojen elpymistä. Toivottavasti ihmiset kunnioittavat alamittoja. Harjuksen pääsääntöisesti pieniä ja taimenta tapaa harvoin. Kirjolohen istutukset antavat hyvät virkistyskalastusmahdollisuudet ja kalaa istutetaan riittävän tiheästi. Taimenen istutusmääristä en osaa sanoa mutta olisi tärkeää saada myös nostettua taimenkantoja. Muuten alueen vesistöistä löytyy hyvin muuta kalastoa ja potentiaalia alueella on kalastuksellisesti paljon.
40	Kirjolohien istutus mukava piristys muuten melko aneemiseen kalakantaan joessa.
41	Raudanjoki meni täysin pilalle kun 80-90 luvulla "entisöitiin" koski paikat. Hauki nousi koskiin ja söi Harjuksen sekä Taimenen melkein kokonaan pois.
42	Harri ja Taimen on hyvin harvinaisia tässä meidän koti -alueen lähellä. Hauki ja Ahven niitä riittää. Joki-yhtiön velvoite istutukset ehtottoman tärkeä kesäpyynnin osalta, heittokalastuksen myötä, verkottelun kieltäisin jokialueella.
43	Tykkään käydä kalastamassa mutta viime vuonna jäi näin vähälle.
44	Ok
45	Kalastin vain Potkurin puiston valtatie sillan alla. Sain Harjut perhokalastuksen kanssa, mutta ne olivat alamittaisia, joten tajusin silloin. Siellä ei ole paljon kalatoimintaa. Kuulin, että Raudanjoella on hyviä kaloja, mutta en tiedä mistä ne saa kiinni. Olisi kiva jos saisin Raudanjoen opaskirjan, jotta voisin harkita lisenssin ostamista uudelleen. mutta muuten en usko, että ostan lisenssiä. Se on kallis, enkä tiedä mistä kalastaa. En näe paljon pääsyä autolla.
46	Harjusta löytyy erittäin hyvin kaikkialta ja ovat isojaakin, taimenta saanut vain kerran, oli reilumman kokoinen. Haukea löytynyt suvannoista melko paljon.
47	Ei tullu kalaa
48	Kalastus on hyvää kaloja on toki vähän
49	Hyvältä vaikuttaa, rannoilla jonku verran roskaa, ja maisemat kohdallaan. Pitäisi käydä useammin kalalla..
50	Hieno joki
51	Vesi oli tosi korkealla ja haittasi kalastusta. Ahventa ja haukea saatiin. Olen käynyt joskus aikasemmin ja silloin olen saanut siikaa ja harjusta perholla.
52	Hauen ja ahvenen kalastuksessa joki on ok, mutta arvokalojen tilanne joessa on surkea. Mielestäni tilanne heikkeni sen jälkeen kun jokea kunnostettiin kalataloudellisesti (kaivinkone kävi joen läpi ja palautti kiviä jokeen)
N	Yli-Nampajärvi

1	Yli-Nampa Taimen saalis huono (kuha kasvanut9: Muikku niin pientä ettei verkkoja sellaisille?
2	Yli-Nampa Kalaston hoitotyö ala-arvosta (perseestä), roska kalaa popis voimalla nopeasti.
3	Yli-Nampa Kuha vallannu vesistön liiaksi.
4	Kalastuksen keskittyi lähinnä kuhan pyyntiin. Ajoittain kuhaa on ollut hyvin saatavilla, mutta vuosissa on selvää vaihtelua.
5	Ylinampa järvi meni pilalle kun aloitettiin Kuhan istutus, särki kala sekä muikku kadonnut lähes tulkoon kokonaan, taimenta kuullut kerran kesässä joku saanut.
N	Ala-Nampajärvi
1	Ala-Nampa Järvestä kadonnut monta kalalajia mm. muikku, kääpiösiika, säynäjä, salakka, särki ym. syynä voimakkaat kuhaistutukset. Hyötynyt: ahven ja hauki.
N	Vikajärvi
1	Vikajärvi Vikajärvelle nuottausta!!
2	Vikajärvi Roskakalan poistoa tulisi tehdä. Kuhan istutus pois.
3	Minusta tuntuu, että tässä järvessä on todella vähän kalaa. Hauki nappaa harvoin. Ehkä pitäisi kalastaa veneestä, mutta minulla ei ole sitä. Kalastamme rannalta virvelillä ja ongella.
N	Oikkajärvi
1	Kokemukset on vähäisiä, mutta järvestä löytyy monipuolista kalalajistoa ja mielestäni ihan hyvinvoivia kantoja. Kuulemma kuhaakin löytyy, mutta sen kannan koosta ei ole havaintoja. Helposti saavutettavissa ja järvellä pystyy hyvin viettämään päivän kalastellen, esimerkiksi ahventa.
2	Istutuskalaa ei ainakaan järven eteläpäästä tullut pyydyksiin. Vesi on hyvin humuspitoinen, tumma.
3	Uistelukalastus lisääntynyt ja verkko pyynti vähentynyt. Kalastonhoitoa suoritettu kiitettävästi voima varoihin nähden.
4	Vesistössä haukea, muikkua, ahventa ja särkikaloja. Siikaa ja taimenta ei ole. Kuhaa saadaan satunnaisesti. Istutuksia lisää. Vesi sameaa.
5	Kahdenkymmenen vuoden aikana kalasaaliit heikentyneet ja siika nyt ihan hukassa, harri enää harvoin näkyy samoin taimen. Aiemmin 1990-2000 niitä tuli useammin verkoilla. Pitäisi tehdä riittävämpi kattavampi 'roskakalan' poisto! Hyvin vähän näkyy kesällä kalastajia ainakin alaselän puolella ? Alaselällä pari karikkoa jotka pitäisi merkitä nyt kun ovat näkössä koholla jäältä(merimerkein)
6	Toiveissa olisi saada taimen sekä kirjolohikanta nousuun
7	Heikosti tuntuu kalaa tulevan, Siikaa ja taimenta olisi mukava saada. Kuhaa näyttää tulevan ja ahvenet ovat reilun kokoisia.
8	Kirjolohta voisi istuttaa
9	siika on kääpiöitynyt edelleen, kuhaa on hyvin harri on pientä, muikku ei kasva 13 -14 mms ilmäkokoa isommaksi
10	en tiedä
11	Voisiko jokihtiö ja esim. paikallinen kalastusseura parantaa järven heikkoo veden laatua mm. aktiivisella roskakalojen poistopyynnillä, rantojen vahvistamisella ja metsäojista tulevan kuormituksen vähentämisellä. Nykyisellään istutetaan arvokaloja olosuhteisiin, jossa niillä ei ole juurikaan menestysmahdollisuuksia... ensin järvi ja vesistö kuntoon, sitten arvokalaa järven jossa sillä olisi jopa menestymisen mahdollisuuksia. Ystävällisin terveisin aktiivinen mökkilläinen Oikkajärveltä
12	Oletus että ihan ok
13	Roskakalaa kyllä riittää. Muikkuverkot limoittuvat herkästi. Ilmoitettu valvovalle viranomaiselle aikovat ottaa näyttteet ja tarkastaa Apukka resortin puhdistamon toiminnan.
14	Kuha valtaa järven Roskakalaa pitäisi pyytää säännöllisesti seuraavat 5 vuotta ja määrä minimi 5000 kg vuosi. Paras ajankohta voisi olla 15.4 ja/tai kun jäät makaavat järven pohjassa. Toiseksi paras ajankohta syyskuun loppu Nuotta Rahaa tarvitaan n. 5000 € vuosi. Muikkukanta on pysynyt hyvänä kuluneen 60 vuotta.
15	Huomioitavaa on veden laadun muuttuminen . Verkkokalastuksen aikana verkot on limoittuneet ja vesi sameaa. Varsinkin pyydykset nelostien puolella ilmoittivat . Olisiko syynä matkailun voimakas kasvu Apukan alueella . Jätevesien seurantaa pitäisi tarkkailla mihin ne laskevat majoitus alueelta .

16	Toivoisin satsauksia siika ja kuha- istutuksiin. Kuha petokalana söisi pikkukalaa pois.
17	Hoitokalastusta nuotalla saisi lisätä
18	Muikkuverkot limoittuivat. Kalastus tapahtui Olkkajärven yläselällä Aitta- ja Juomuniemen välissä. Olin yhteydessä Ely-keskukseen aikoivat ottaa näytteitä. Toimiiko Apukka resortin saostusallas ??
N	Jyrhämäjärvi
1	Kalaa on ja etenkin haukea saa helposti, vaikka pyytäjien määrä on lisääntynyt vuosien aikana huomattavasti. Kuhien keskikoko on laskenut aikaisemmasta, mutta hyvä niin. Suuret monikiloiset kuhat eivät ole maukkaita ja ne ovat työläisiä käsitellä. Keskikoko verkkosaaliissani on ollut noin 1,5 kg. Pienen kuhan välttää saaliissa, kun käyttää harvoja verkkoja, kuten minä (50-60 mm). Pohjassa on aika paljon ilmeisesti uiton vanhaa ryönää, joihin vähintään yksi verkko tuhoutuu joka talvi. Ihmetyttää se, etten ole koskaan saanut verkoilla enkä vapavälineillä taimenta järvestä, vaikka sitä luulisi jokimaisuuden, muikkujen esiintymisen ja jo taimenistutustenkin vuoksi olevan. Vuosituhannen vaihteessa oli haukirysään kerran eksynyt noin kilon painoinen taimen. Se on ainoa merkki niistä. En usko haukien runsauden selittävän taimenen puutetta, koska harjasta ja kuhaa kuitenkin on ihan hyvin.
2	Pilkkijöitä näkyy aina keväisin, mutta kesäisin kun käy uistelemassa ja veneilemässä, niin harvoin muita näkyy. Joka kerta jotain saalista saanut itse ja omat vieraat.
3	Liikaa pientä roskakalaa, pilkkijärvenä jopa surkea
4	Perus mustavetinen mettälappalainen säännöstelyjärvi, jossa kalastetaan aivan liian vähän. Kuten koko Kemijoen kalaportaattomalla säännöstelyaltaikolla. Jyrhämäjärven kalastonhoidossa näkyy yhtä lailla suomalainen kalastuksenhoitomaksusideologia, joka on aivan Neuvostoliitosta. Nykyinen malli pitäisi kääntää päinvastaiseksi ja velvoittaa jokainen 18-vuotta täyttänyt suomalainen kalastamaan joka vuosi kilo ahventa, kilo särkeä ja paistihauki joka kuukaudelle lähivesistään. Ja laittamaan kalat itselleen ravinnoksi. Ja sanktioida siitä, ettei ole kalastanut jos ei ole todistettavasti näin tehnyt. Eikä sanktioida niitä jotka yrittävät edes jotakin vesistä vähemmäksi pyytää. Silloin vesistöjemme kalasto muuttuisi aivan muuksi, kuin mitä se on vuosikymmeniä jo ollut ahven,- särki- ja haukilutakkoina. Lisäksi, taimenen alamittarajoitus on aivan käsittämätön Catch and Release-kalanpussaaajien taidonnäyte. Täyttä idiotismia. Jos taimenelle asetettaisiin pituusraja 35 cm ja sitä suuremmat on vapautettava aina, niin silloin kutuikäiset kalat päästettäisiin jatkamaan sukuaan ja alle tuon mittarajan olevat kalat olisivat mainiota ruokakalaa. Miksi Norjassa ei ole taimenella alamittaa? Ja silti vesistöissä on runsaasti taimenta? Tämä nykyinen suomalainen 60 sentin alamittaraja on naurettava taimenen lisääntymisen turvaamiseksi. Ja ruokakalanakaan yli 60 sentin taimen ei kaksinen ole. Silloin kun sellaisen satuolennon joku ihan oikeasti sattuu ylipäänsä saamaan. Nykyinen 60 sentin mittaraja taimenelle on täysin elämyshakuisten kalanpussaaajien toteen käynyt märkä päiväuni. Pyydä mitä syöt ja kalanrääkkäjät tuomiolle. Ensi syksynä ajattelin pyytää Jyrhämässä kokeeksi 19, 22 ja 30mm silmäkoon verkoilla siikaa. Katsotaan, onko tässäkin järvestä kylmä tosiasia se, että siikakin on kääpiöitynyttä, mäti ja maiti sisällään, niin kuin muutamassa muussakin vesistöissä, jossa asiaa olen testannut. Vastoin annettuja verkon silmäkoon rajoituksiakin. Kääpiöitynyttä mikä kääpiöitynyttä. Se tosiasia ei muuta ole. Eikä muuksi muutu, ennen kuin kalaa pyydetään raa'alla kädellä vähemmäksi. Tästä vaiheesta voi palata takaisin tekstini kohtaan suomalaisesta kalastuksenmaksuideologiasta. Lisäksi, järvikalastaja Lampelan opit rysistä ja nuottaamisesta tulisi ottaa käyttöön niin Jyrhämäjärven, kuin muidenkin ähkyssä olevien vesistöjen hoidossa. Kateellinen kitinä kaiken kalastamisesta unohtaen.
5	Kuhaa on aivan liikaa. Etenkin alamittaista kuhaa. Hauki ja ahvenkanta kärsinyt pahasti. Siksi ei nykyään tule juuri käytyä.